

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 08 апреля 2022 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 15 часов 30 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпакова Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Колпакова Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «КОМТЕС» ИНН 5917510481** на основании проверок от 28.03.2022 г., от 08.04.2022 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «ДСТ-Пермь» ИНН 5903099286.**
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «СК «РАКУРС» ИНН 5904367724.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «КОМТЕС» ИНН 5917510481** на основании проверок от 28.03.2022 г., от 08.04.2022 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «КОМТЕС» ИНН 5917510481 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «КОМТЕС» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 34 от 28.03.2022 г., из которого следует:

ООО «КОМТЕС» исполняет обязательства по контракту № КР-200138/2021/ЭА (224590299056300005) от 07.02.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, г. Александровск, ул. Кирова, д. 6, г. Александровск, ул. Ленина, д. 1, № 205670000012100205.

В ходе проверки установлено:

1. Высота стропил 150 мм. не соответствует РД. Нарушение: РД 084-2021-АС л. 9.
2. Вкладыши на стропилах, выполняются через 1000 мм. Нарушение: РД 084-2021-АС л.9.

3. Работы по устройству стропильных ног ведутся с отступлением от рабочей документации. Нарушение: РД 084-2021-АС л. 9 (Узел А).

4. Отсутствует паспорт объекта. Нарушение: СП 48.13330.2011 п.6.2.8.1.

5. Частично не предоставлены документы по уведомлению № 832 от 09.03.2022 г. Нарушение: глава 7 Положения о контроле за деятельностью членов АСРО «ГПС».

6. Не убран строительный мусор с придомовой территории. Нарушение: СП 48.13330.2011 п. 7.11.

08 апреля 2022 г. ООО «КОМТЕС» представило документы, на основании чего была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт № 34-1, из акта следует, что ранее выявленные нарушения частично устранены. Остались не устраненными нарушения, установленные актом проверки № 34 от 28.03.2022 г. в п. 2, 3, 4, 6, а также частично в п. 5, а именно не представлен паспорт качества на применяемый пиломатериал.

В отношении ООО «КОМТЕС» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 35 от 28.03.2022 г., из которого следует:

ООО «КОМТЕС» исполняет обязательства по контракту № КР-200134/2021/ЭА (224590299056300011) от 07.02.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, г. Александровск, ул. Кирова, д. 8, № 205670000012100203.

В ходе проверки установлено:

1. Высота стропил 150 мм. не соответствует РД. Нарушение: РД 084-2021-АС л. 9.

2. Вкладыши на стропилах, выполняются через 1000 мм. Нарушение: РД 084-2021-АС л.9.

3. Работы по устройству стропильных ног ведутся с отступлением от рабочей документации. Нарушение: РД 084-2021-АС л. 9 (Узел А).

4. Отсутствует паспорт объекта. Нарушение: СП 48.13330.2011 п.6.2.8.1.

5. Частично не предоставлены документы по уведомлению № 833 от 09.03.2022 г. Нарушение: глава 7 Положения о контроле за деятельностью членов АСРО «ГПС».

6. Не убран строительный мусор с придомовой территории. Нарушение: СП 48.13330.2011 п. 7.11.

08 апреля 2022 г. ООО «КОМТЕС» представило документы, на основании чего была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт № 35-1, из акта следует, что ранее выявленные нарушения частично устранены. Остались не устраненными нарушения, установленные актом проверки № 35 от 28.03.2022 г. в п. 2, 3, 4, 6, а также частично в п. 5, а именно не представлен паспорт качества на применяемый пиломатериал.

Руководствуясь п. 2.2, п.п. 3.2.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверок от 28.03.2022 г., от 08.04.2022 г. применить в отношении ООО «КОМТЕС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 13 мая 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверок от 28.03.2022 г., от 08.04.2022 г. применить в отношении ООО «КОМТЕС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 13 мая 2022 г.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ДСТ-Пермь» ИНН 5903099286.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ДСТ-Пермь» ИНН 5903099286 является членом АСРО «ГПС».

29 октября 2021 г. в отношении ООО «ДСТ-Пермь» была проведена плановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что ООО «ДСТ-Пермь» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования по оплате взносов (п. 8 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДСТ-Пермь» ранее выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п. 2.2., п.п. 3.2.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ДСТ-Пермь» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 января 2022 г.

В связи с истечением срока предписания, а также ввиду предоставления ООО «ДСТ-Пермь» документов, в отношении компании была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленные нарушения частично устранены, а именно устранено нарушение в части Требований к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДСТ-Пермь» нарушения в полном объеме не устранило, представитель ООО «ДСТ-Пермь» ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для устранения нарушения Требования по оплате взносов. Руководствуясь п. 3.5 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия продлила срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 08 февраля 2022 г.

08 февраля 2022 г. в отношении ООО «ДСТ-Пермь» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленное нарушение не устранено, к заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «ДСТ-Пермь» ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для его устранения.

Руководствуясь п. 3.5 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия продлила срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 10 марта 2022 г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДСТ-Пермь» ранее выявленное нарушение не устранило. Представитель ООО «ДСТ-Пермь» ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для его устранения, предоставил информацию, что сотрудниками ведётся работа, направленная на его устранение.

Руководствуясь п. 3.5 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия продлила срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 08 апреля 2022 г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДСТ-Пермь» ранее выявленное нарушение не устранило. Представитель ООО «ДСТ-Пермь» ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для его устранения, предоставил информацию, что сотрудниками ведётся работа, направленная на его устранение.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Продлить срок предписания об обязательном устранении нарушений в отношении ООО «ДСТ-Пермь» до 11 мая 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Продлить срок предписания об обязательном устранении нарушений в отношении ООО «ДСТ-Пермь» до 11 мая 2022 г.

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СК «РАКУРС» ИНН 5904367724.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «СК «РАКУРС» ИНН 5904367724 является членом АСРО «ГПС».

24 августа 2021 г. в отношении ООО «СК «РАКУРС» была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что ООО «СК «РАКУРС» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СК «РАКУРС» ранее выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2, п.п. 3.2.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «СК «РАКУРС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 сентября 2021 г.

В связи с окончанием срока предписания в отношении Организации была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленное нарушение не устранено.

Руководствуясь п. 2.5, п.п. 3.2.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «СК «РАКУРС» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок до 15 ноября 2021 г.

30 сентября 2021 г. в отношении ООО «СК «РАКУРС» была проведена плановая документарная проверка. В результате проверки составлен акт, которым установлено, что Общество имеет нарушения, ранее выявленные актом проверки от 24 августа 2021 г.

К заседаниям Дисциплинарной комиссии, состоявшимся 15.11.2021 г., 20.12.2021 г., 10.02.2022 г., ООО «СК «РАКУРС» ранее выявленное нарушение не устранило. Представитель ООО «СК «РАКУРС» предоставлял информацию о том, что сотрудниками ведётся работа, направленная на устранение нарушений, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для его устранения, в связи с чем Дисциплинарная комиссия продляла меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

К заседанию Дисциплинарной комиссии, назначенному на 08.04.2022 г., ООО «СК «РАКУРС» ранее выявленное нарушение не устранило. Представитель ООО «СК «РАКУРС» предоставил информацию о том, что сотрудниками ведётся работа, направленная на устранение нарушений, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для его устранения.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении ООО «СК «РАКУРС» продлить до 02 июня 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.


РЕШИЛИ:

Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении ООО «СК «РАКУРС» продлить до 02 июня 2022 г.

Заседание закрыто: 15 часов 30 минут 08 апреля 2022 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


/Колпаков Д.А./


/Филиппов Н.Н./