

**Протокол  
заседания Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 10 декабря 2018 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

**СЛУШАЛИ:** Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

**СЛУШАЛИ:** Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ОптТехСервис» ИНН 5906087850 на основании проверки от 10.12.2018 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Стройподряд» ИНН 5930005880 на основании проверки от 27.11.2018 г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Акрополь – М» ИНН 5904200891 на основании проверки от 26.11.2018 г.
4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ИнвестЖилСтрой» ИНН 5902044372 на основании проверки от 03.12.2018 г.
5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 на основании проверок от 03.12.2018 г.
6. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ПСК РУС» ИНН 5906123875 на основании плановой документарной проверки от 10.12.2018 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ**

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ОптТехСервис» ИНН 5906087850 на основании проверки от 10.12.2018 г.

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ОптТехСервис» ИНН 5906087850 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ОптТехСервис» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 360 от 27.08.2018 г., из которого следует:

ООО «ОптТехСервис» нарушено обязательство по договору № 0356300179218000001-0195163-01 от 19.04.2018 г. на выполнение работ по ремонту кровли Российская Федерация, Пермский край, Сивинский район, с. Сергино, улица Школьная, дом 2.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. На момент проверки 16.08.2018г. работы не производились ввиду отсутствия на объекте материалов для продолжения производства работ (керамзит, рулонный кровельный материал).

Нарушение: п. 3.1, раздел 3, Гражданско-правовой договор №0356300179218000001-0195163-01 от 19.04.2018 г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ОптТехСервис» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия приняла решение применить в отношении ООО «ОптТехСервис» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 10 сентября 2018 года.

В связи с окончанием срока предписания в отношении ООО «ОптТехСервис» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ООО «ОптТехСервис» частично устранило ранее выявленные нарушения.

Нарушения по п. 2,3 не устранено, а именно:

- На вертикальных связях, а также на горизонтальной распорке выполнены не проектные сварные швы. Необходимо представить заключение УЗК в объеме 100% на равнопрочные сварные стыки и согласование проектной организации.

- Для подъёма на второй этаж используется деревянная лестница не соответствующая правилам охраны труда. Приказ от 28 марта 2014 года N 155н. Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте (с изменениями на 17 июня 2015 года). Привести в соответствие, предоставить фото, свидетельствующее об устранении.

По результатам проверки от 10.09.2018 г. Дисциплинарная комиссия приняла решение приостановить право ООО «ОптТехСервис» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров до устранения выявленных нарушений.

10 декабря 2018 г. в отношении ООО «ОптТехСервис» была проведена документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что Общество ранее выявленные нарушения устранило в полном объеме.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*По результатам проверки от 10.12.2018 г. возобновить право ООО «ОптТехСервис» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.*

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*По результатам проверки от 28.06.2018 г. возобновить право ООО «Мастер» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.*

**2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Стройподряд» ИНН 5930005880 на основании проверки от 27.11.2018 г.**

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Стройподряд» ИНН 5930005880 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Стройподряд» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 556 от 27.11.2018 г., из которого следует:

ООО «Стройподряд» нарушено обязательств по Контракту МК № 1053707 от 28.09.2018 на выполнение работ по объекту: «Устройство открытой спортивной площадки по адресу: ул. Ленина, 85В, с. Краснояр -1 Бардымского района Пермского края № 0156300066718000027».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не представлены документы согласно уведомлению №3868 от 30.11.2018г.

К заседанию дисциплинарной комиссии Общество представило документы, свидетельствующие об устранении выявленных нарушений.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*Дисциплинарное производство в отношении ООО «Стройподряд» возбужденное на основании акта № 556 от 27.11.2018 г., прекратить.*

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*Дисциплинарное производство в отношении ООО «Стройподряд» возбужденное на основании акта № 556 от 27.11.2018 г., прекратить.*

**3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Акрополь – М» ИНН 5904200891 на основании проверки от 26.11.2018 г.**

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Акрополь – М» ИНН 5904200891 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Акрополь – М» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 545 от 26.11.2018 г., из которого следует:

ООО «Акрополь – М» нарушено обязательство по контракту № 0156200009918000278\_53430 от 24.08.2018г. на выполнение работ по строительству объекта «Многофункциональный миграционный центр Пермского края (г. Пермь, Кировский район). № 0156200009918000278 г. Пермь, ул. Ласьвинская 98к».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Работы по разработке котлована и монтажу сборных конструкций фундамента производятся без проекта производства работ.

Нарушение: п. 5.7.2-5.7.5 СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)».

2. Для организации строительно-монтажных работ в утреннее и вечернее время рекомендуем на территории строительства объекта необходимо смонтировать организованное освещение для обеспечения безопасных условий производства работ на строительной площадке.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Акрополь – М» выявленные нарушения не устранило.

Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «Акрополь – М» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*По результатам проверки от 26.11.2018 г. применить в отношении ООО «Акрополь – М» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 28 декабря 2018 г.*

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

**По результатам проверки от 26.11.2018 г. применить в отношении ООО «Акрополь – М» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 28 декабря 2018 г.**

**4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ИнвестЖилСтрой» ИНН 5902044372 на основании проверки от 03.12.2018 г.**

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ИнвестЖилСтрой» ИНН 5902044372 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ИнвестЖилСтрой» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 572 от 03.12.2018 г., из которого следует:

ООО «ИнвестЖилСтрой» нарушено обязательство по договору № 11-18-01-4556 от 10.10.2018г. на выполнение работ по объекту: «Выполнение комплекса строительно-монтажных работ на полигоне Свердловской железной дороге № 31806880221 г. Пермь, Индустриальный район».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не заполнены разделы 1, 2, вводная часть «Общего журнала работ».

Нарушение: РД-11-05-2007. «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ИнвестЖилСтрой» выявленные нарушения не устранило.

Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «ИнвестЖилСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*По результатам проверки от 03.12.2018 г. применить в отношении ООО «ИнвестЖилСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 28 декабря 2018 г.*

**ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**По результатам проверки от 03.12.2018 г. применить в отношении ООО «ИнвестЖилСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 28 декабря 2018 г.**

**5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 на основании проверок от 03.12.2018 г.**

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

**ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770** является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «СПАРТА» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №517 от 06.11.2018 г., из которого следует:

ООО «СПАРТА» нарушено обязательство по Контракту № 1590412346018000144 от 27.06.2018 г. на выполнение работ в целях капитального ремонта государственного имущества (капитальный ремонт зданий по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, д.12, лит. А1,А2, В,В1).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. документы согласно уведомлению №3681 от 16.10.2018 г. – предоставлены за исключением п. №4. (Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ на выполненный объем работ).
2. отставания от даты окончания работ по устройству системы отопления - составляет 1 месяц.
3. На момент проверки не выполнены работы по устройству гипсокартонных перегородок на 1,2,3 этажах, тем самым отсутствует фронт для производства электромонтажных работ по проекту 219-16-ЭЛ.
4. при производстве штукатурных работ на окнах повсеместно присутствуют брызги штукатурного раствора - отсутствует культура производства.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СПАРТА» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «СПАРТА» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

03 декабря 2018 г. в отношении ООО «СПАРТА» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №575 от 03.12.2018 г., из которого следует:

ООО «СПАРТА» нарушено обязательство по Контракту № 1590412346018000144 от 27.06.2018 г. на выполнение работ в целях капитального ремонта государственного имущества (капитальный ремонт зданий по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, д.12, лит. А1,А2, В,В1).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не предоставлены документы согласно уведомлению №5090 от 19.11.2018г. по пункту №4. Предоставить акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения на выполненный объем работ подписанные Заказчиком, скан Общего журнала работ.

Нарушение: положение о контроле за деятельность членов АСРО ГПС глава 7.

2. На момент проверки отставание составляет 15 календарных дней от даты окончания работ по контракту, отставание по графику производства работ составляет 1,5-2 месяца. Нарушен п. 5.2 Контракта № 1590412346018000144 от 27.06.2018 г.

3. Работы по устройству пирога пола 1-го этажа в помещении №110 (вестибюль), выполняются с отступлением от проекта 219-116-АР л.28. см. Фото №1. Демонтировать нащелпки из ц/п раствора для установки направляющих маяков. Все работы вести в соответствии с выданным РД в производство работ или предоставить согласованное техническое решение с проектным институтом об увеличении толщины пирога пола 1-го этажа в помещении №110.

4. Нарушен п. №5. РД 219-16-АР, л.28 (Примечание) уложенная рулонная гидроизоляция полов в помещении вестибюля №110 не заводится на стены, колонны. Предоставить фото об устранении.

В ходе контрольных мероприятий установлено, что ООО «СПАРТА» выявленные нарушения не устранило. Так же установлено, что Общество уже привлечено к дисциплинарной ответственности и к данной организации применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановки права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

На основании выше изложенного Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*Учитывая обстоятельства дела продлить ООО «Спарта» срок предписания об устранении выявленных нарушений до окончания срока приостановления права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.*

*Информацию об устранении нарушений предоставить в срок до 10.01.2019 г.*

**ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

*Учитывая обстоятельства дела продлить ООО «Спарта» срок предписания об устранении выявленных нарушений до окончания срока приостановления права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.*

*Информацию об устранении нарушений предоставить в срок до 10.01.2019 г.*

**6. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ПСК РУС» ИНН 5906123875 на основании плановой документарной проверки от 10.12.2018 г.**

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ПСК «РУС» ИНН 5906123875 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ПСК «РУС» проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 02.07.2018 г., из которого следует: ООО «ПСК «РУС» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе контрольных мероприятий установлено, что обществом нарушены Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2, п.п.3.4.3 п.3 Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ПСК «РУС» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ПСК

«РУС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

В связи с истечением срока предписания 11 октября 2018 г. в отношении ООО «ПСК «РУС» была проведена внеплановая документарная проверка на предмет устранения выявленных нарушений, в результате которой составлен акт, из акта следует, что нарушения не устранены. Руководствуясь п. 2.5., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ПСК «РУС» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

В связи с истечением срока приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 10 декабря 2018 г. в отношении ООО «ПСК «РУС» была проведена внеплановая документарная проверка на предмет устранения выявленных нарушений, в результате которой составлен акт, из акта следует, что нарушения не устранены.

К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «ПСК «РУС» предоставил информацию о том, что у компании в штате есть специалисты соответствующие требованиям, и ходатайствовал о том, что им необходим срок для предоставления подтверждающих документов.

Руководствуясь п. 4.11 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия вправе отложить заседание по вопросу применения меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПСК «РУС».

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*1. Дело о применении в отношении ООО «ПСК «РУС» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № ПД-124/593/18 от 02.07.2018 г., отложить до 09 января 2019 г.*

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*1. Дело о применении в отношении ООО «ПСК «РУС» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № ПД-124/593/18 от 02.07.2018 г., отложить до 09 января 2019 г.*

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 10 декабря 2018 года.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии



/Колпаков Д.А./  
/Крутов А.Н./  
/Филиппов Н.Н./