

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 24 декабря 2018 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786 на основании плановых документарных проверок от 04.12.2018 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» АО «ГСФК «Западный Урал» ИНН 5902115094 на основании проверки от 10.12.2018 г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «РегСпецСтрой» ИНН 5905295127 на основании проверок от 03.12.2018 г., от 04.12.2018 г. и от 06.12.2018 г.
4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» ИНН 5904083271 на основании проверки от 24.12.2018 г.
5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ПСК РУС» ИНН 5906123875 на основании внеплановой документарной проверки от 14.12.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786 на основании плановых документарных проверок от 04.12.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт №582 от 04.12.2018 г., из которого следует:

ООО «ДСТ-Строй» выполняет обязательства по договору КР-000122/2018/ЭА от 02.10.2018г. по объекту «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов г. Пермь, ул. Кояновская, д. 3».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не представлены документы согласно уведомлению №5097 от 19.11.2018г.

В отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт №583 от 04.12.2018 г., из которого следует:

ООО «ДСТ-Строй» выполняет обязательства по договору № КР-000116/2018/ЭА от 28.09.2018г. по объекту «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 73».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не представлены документы согласно уведомлению №5095 от 19.11.2018г.

В отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт №584 от 04.12.2018 г., из которого следует:

ООО «ДСТ-Строй» выполняет обязательства по договору КР-000117/2018/ЭА от 02.10.2018г. по объекту «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 84».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не представлены документы согласно уведомлению №5096 от 19.11.2018г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДСТ-Строй» представлены документы, свидетельствующие о частичном устранении нарушений по актам плановых документарных проверок:

- №582 от 04.12.2018г. выполнения обязательств по договору КР-000122/2018/ЭА от 02.10.2018г. по объекту «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов г. Пермь, ул. Кояновская, д. 3»;

- №583 от 04.12.2018г. выполнения обязательств по договору № КР-000116/2018/ЭА от 28.09.2018г. по объекту «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 73»;

- №584 от 04.12.2018г. выполнения обязательств по договору КР-000117/2018/ЭА от 02.10.2018г. по объекту «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 84».

В ходе контрольных мероприятий установлено, что Обществу необходимо предоставить дополнительный срок для устранения нарушений в полном объеме.

Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Учитывая обстоятельства дела, заседание дисциплинарной комиссии, назначенное на основании актов №582, №583, №584 от 04.12.2018 г., отложить до 24.01.2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Учитывая обстоятельства дела, заседание дисциплинарной комиссии, назначенное на основании актов №582, №583, №584 от 04.12.2018 г., отложить до 24.01.2019 г.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» АО «ГСФК «Западный Урал» ИНН 5902115094 на основании проверки от 10.12.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

АО «ГСФК «Западный Урал» ИНН 5902115094 является членом АСРО «ГПС».

В отношении АО «ГСФК «Западный Урал» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №543 от 16.11.2018 г., из которого следует:

АО «ГСФК «Западный Урал» нарушено обязательство по контракту № 3595200505818000017 от 17.07.2018 г. по строительству универсальной спортивной площадки "Межшкольный стадион с искусственным покрытием" МКОУ "Романовская средняя общеобразовательная школа".

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Работы по установке бордюрного камня (поребрика) выполняются без бетонного замка. Нарушено требования проекта 2015-П-03-ПЗУ, Лист 6. Фото №1-4 (**ПОВТОРНО**), в процессе устранения данного замечания выполнена боковая нашлепка, частично из ц/п раствора см. фото №5. Образовавшаяся и отслоившаяся на поверхности нашлепки корка свидетельствует о производстве работ при отрицательных температурах без добавления противоморозных добавок см. фото № 6,7,13.
2. Конструкция покрытия между футбольным полем и беговой дорожкой Тип 3, выполнена с отступлением от проекта, Тип №3 см. фото №8. Выполнено бетонирование участков место проектного мелкозернистого асфальта см. фото №9. Предоставить согласование проектной организации.
3. При производстве работы по устройству основания хоккейной площадки, уложен щебень с включениями дробленого бетона, что не соответствует проектному типу покрытия №4 см. фото №10-13, бордюрный камень (поребрик) выставлен на грунт без оставления места под бетонный замок.

К заседанию Дисциплинарной комиссии АО «ГСФК «Западный Урал» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении АО «ГСФК «Западный Урал» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10 декабря 2018 г.

В связи с окончанием срока предписания в отношении АО «ГСФК «Западный Урал» была проведена документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что АО «ГСФК «Западный Урал» не устранило ранее выявленные нарушения. Руководствуясь п. 2.6., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 10.12.2018 г. приостановить право АО «ГСФК «Западный Урал» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 10.12.2018 г. приостановить право АО «ГСФК «Западный Урал» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «РегСпецСтрой» ИНН 5905295127 на основании проверок от 03.12.2018 г., от 04.12.2018 г. и от 06.12.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «РегСпецСтрой» ИНН 5905295127 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «РегСпецСтрой» ИНН 5905295127 была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт №576 от 03.12.2018 г., из которого следует:

ООО «РегСпецСтрой» выполняет обязательства по договору № 55904176536180001560000 (3500-FA050/02-011/0032-2018) от 20.07.2018 г. на выполнение работ «Реконструкция тепловой сети М1-01 от ТК-37-9-10 до ТК-37-9-14 (пересечение ул. Краснова у Динамо)» для нужд ООО «Пермская сетевая компания».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Не предоставлены документы согласно уведомлению №5219 от 27.11.2018 г.

В отношении ООО «РегСпецСтрой» ИНН 5905295127 была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт №577 от 04.12.2018 г., из которого следует:

ООО «РегСпецСтрой» выполняет обязательства по контракту № 55904176536180001230000 от 06.06.2018г. по объекту «Строительство тепловой сети от ТК 465 и ТК 465А на М2-02 и М2-04 до К-1 (ул. Леонова, Связева, Карпинского (зоопарк))» для нужд ООО «Пермская сетевая компания».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Не предоставлены документы согласно уведомлению №5218 от 27.11.2018 г.

В отношении ООО «РегСпецСтрой» ИНН 5905295127 была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт №579 от 06.12.2018 г., из которого следует:

ООО «РегСпецСтрой» выполняет обязательства по контракту № 55904176536180001230000 от 06.06.2018г. по объекту «Строительство тепловой сети от ТК 465 и ТК 465А на М2-02 и М2-04 до К-1 (ул. Леонова, Связева, Карпинского (зоопарк))» для нужд ООО «Пермская сетевая компания».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Не предоставлены документы согласно уведомлению №3830 от 26.11.2018г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «РегСпецСтрой» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «РегСпецСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверок от 03.12.2018 г., 04.12.2018 г. и 06.12.2018 г. применить в отношении ООО «РегСпецСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 14 января 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверок от 03.12.2018 г., 04.12.2018 г. и 06.12.2018 г. применить в отношении ООО «РегСпецСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 14 января 2019 г.

4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» ИНН 5904083271 на основании проверки от 24.12.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» ИНН 5904083271 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт от 08.08.2018 г., из которого следует:

ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» нарушено обязательство по Контракту № 3591104193118000017 от 08.05.2018 г. на выполнение работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха г. Березники.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

На момент проверки не выполнена часть работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Отставание от календарного графика производства работ составляет три недели.

Срок выполнения работ по заключенному контракту № 3591104193118000017 от 08.05.2018 г. – 09.08.2018г. с учетом предоставленных актов приостановки работ из-за погодных условий на 11 календарных дней.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» выявленное нарушение не устранило.

Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» была проведена проверка, на предмет устранения ранее выявленных нарушений, в результате которой составлен акт, из акта следует, что Обществом нарушение не устранено.

Руководствуясь п. 2.6., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

24 декабря 2018 г. ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» предоставило документы, свидетельствующие об устранении ранее выявленных нарушений, на основании чего была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» устранило выявленные нарушения в полном объеме.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 24.12.2018 г. возобновить право ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 24.12.2018 г. возобновить право ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ПСК «РУС» ИНН 5906123875 на основании внеплановой документарной проверки от 14.12.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ПСК «РУС» ИНН 5906123875 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ПСК «РУС» проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 02.07.2018 г., из которого следует: ООО «ПСК «РУС» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе контрольных мероприятий установлено, что обществом нарушены Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2, п.п.3.4.3 п.3 Положение о членстве в АСРО «ГПС»), требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ПСК «РУС» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ПСК «РУС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

В связи с истечением срока предписания 11 октября 2018 г. в отношении ООО «ПСК «РУС» была проведена внеплановая документарная проверка на предмет устранения выявленных нарушений, в результате которой составлен акт, из акта следует, что нарушения не устранены.

Руководствуясь п. 2.5., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ПСК «РУС» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

14 декабря 2018 г. ООО «ПСК «РУС» предоставило документы, на основании чего в отношении Общества была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленное нарушение устранено в полном объеме.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 14.12.2018 г. возобновить право ООО «ПСК «РУС», осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 14.12.2018 г. возобновить право ООО «ПСК «РУС», осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 24 декабря 2018 года.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии



/Колпаков Д.А./
/Крутов А.Н./
/Филиппов Н.Н./