

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 03 декабря 2018 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 30 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «КамаЭнергоСтрой» ИНН 5905995640 на основании проверок от 19.11.2018 г. и 20.11.2018 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Спарта» ИНН 5903128770 на основании проверки от 16.11. 2018 г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ИС-Проект» ИНН 5914017302 на основании внеплановой документарной проверки от 28.11.2018 г.
4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786 на основании проверки от 03.12.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «КамаЭнергоСтрой» ИНН 5905995640 на основании проверок от 19.11.2018 г.

ООО «КамаЭнергоСтрой» ИНН 5905995640 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «КамаЭнергоСтрой» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №551 от 19.11.2018 г., из которого следует:

ООО «КамаЭнергоСтрой» нарушено обязательство выполнения по следующим договорам:

- № 55904176536180001960000 (3500-FA050/02-011/0060-2018) от 10.09.2018 г. на выполнение работ «Реконструкция тепловой сети М2-01 2ф500 от Т-8 до Т.А. по ул. Промышленная» для нужд ООО «Пермская сетевая компания»;

- № 55904176536180002130000 (3500-FA050/02-011/0067-2018) от 19.09.2018 г. Реконструкция теплосети 2Ф700 М2-09 от П-26 до П-29 ул. 3-я Теплопроводная, г. Пермь» для нужд ООО «Пермская сетевая компания»;
- № 55904176536180002120000 (3500-FA050/02-011/0068-2018) от 19.09.2018 г. на выполнение строительно-монтажных работ "Реконструкция теплосети 2Ф800 М2-04 от П-397 до т.403 ул. Космонавта Леонова" для нужд ООО "Пермская сетевая компания";
- № 55904176536180001980000 (3500-FA050/02-011/0057-2018) от 10.09.2018 г. на выполнение работ «Реконструкция тепловой сети М2-02 от Т. 319 до Т.А. по ул. Леонова» для нужд ООО «Пермская сетевая компания» ;
- № 55904176536180001970000 (3500-FA050/02-011/0059-2018) от 10.09.2018 г. на выполнение строительно-монтажных работ "Реконструкция тепловой сети 2Ф700 М2-09 от Т.22 до Т.23 по ул. Промышленная" для нужд ООО "Пермская сетевая компания".

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

Документы согласно уведомлению № 3828 от 26.10.2018 г.- предоставлены частично.

1. По договору № 55904176536180001960000 (3500-FA050/02-011/0060-2018) от 10.09.2018 г., документы об исполнении обязательств не предоставлены.
2. По договору № 55904176536180002130000 (3500-FA050/02-011/0067-2018) от 19.09.2018 г., направить в адрес АСРО «ГПС» извещение о расторжении договора подряда на основании письма от ООО «Пермская сетевая компания» исх. №510191-04-02328 от 02.11.2018г.
3. По договору № 55904176536180002120000 (3500-FA050/02-011/0068-2018) от 19.09.2018 г. документы об исполнении обязательств не предоставлены.
4. По договору № 55904176536180001980000 (3500-FA050/02-011/0057-2018) от 10.09.2018 г. ООО «КамаЭнергоСтрой» предоставлены справки КС-3 №2 от 30.09.2018г. на сумму 3 032 311,00 р. без учета НДС из суммы по договору подряда 6 933 706,90 р. Пункт. 3.1.5. Уменьшение Договорной цены возможно в случае отказа Заказчика от Договора в части (части Работ по Договору/ изъятия Заказчиком части Работ у Подрядчика) либо если Работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1) и/или Приложениями №23 к Договору, не предусмотрены Рабочей документацией. В таком случае Договорная цена подлежит обязательному уменьшению на стоимость изъятых Работ или стоимость Работ, предусмотренную Приложением №2 Договора, путем направления Заказчиком Подрядчику соответствующего уведомления, с даты получения указанного уведомления Договор считается измененным в соответствующей части.
5. По договору № 55904176536180001970000 (3500-FA050/02-011/0059-2018) от 10.09.2018 г., направить в адрес АСРО «ГПС» извещение о расторжении договора подряда на основании письма от ООО «Пермская сетевая компания» исх. №510191-04-02328 от 02.11.2018г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «КамаЭнергоСтрой» частично устранило выявленные нарушения по акту №551 от 19.11.2018 г.

Информация об устранении нижеследующих нарушений Обществом не представлена:

1. Комиссионный акт приемки Заказчиком объекта строительства (Форма КС-11 - Акт приемки законченного строительством объекта, форма КС-14 - Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, либо иной формы согласно договору) по следующим договорам:
 - №3500-FA050/02-011/0060-2018) от 10.09.2018 г.;
 - №3500-FA050/02-011/0057-2018) от 10.09.2018 г.

2. Не предоставлены документы об исполнении обязательств по договору № 55904176536180002120000 (3500-FA050/02-011/0068-2018) от 19.09.2018 г. на выполнение строительно-монтажных работ "Реконструкция теплосети 2Ф800 М2-04 от П-397 до т.403 ул. Космонавта Леонова" для нужд ООО "Пермская сетевая компания".

Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «КамаЭнергоСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:
По результатам проверок от 19.11.2018 г. применить в отношении ООО «КамаЭнергоСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 14 декабря 2018 г.*

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверок от 19.11.2018 г. применить в отношении ООО «КамаЭнергоСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 14 декабря 2018 г.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Спарта» ИНН 5903128770 на основании проверки от 16.11.2018 г.

ООО «Спарта» ИНН 5903128770 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Спарта» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №551 от 19.11.2018 г., из которого следует:

ООО «Спарта» нарушено обязательство по контракту № 0156300011918000020-0092212-02 от 10.09.2018г. на выполнение работ по строительству объекта «Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы в с. Усть-Березовка Юрлинского района Пермского края».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. При выполнении работ по устройству буронабивных свай, ростверков и бетонного основания пола используется раствор, приготовленный в построечных условиях из песчано-гравийной смеси и цемента.

Нарушение: проект 245-2012-КЖ, ГОСТ 7473-2010, рекомендации производителя по составу бетонной смеси на упаковке с цементом. Предоставить протокол подтверждения проектной прочности бетона от аккредитованной строительной лаборатории. Предоставить договор с аккредитованной строительной лабораторией. Предоставить акт освидетельствования ответственных конструкций на фундамент. Предоставить паспорта качества на песчано-гравийную смесь, цемент.

2. Закладные детали ростверка ЗД1-ЗД3 выполнены из стальной пластины толщиной 8мм.
Нарушение: проект 245-2012-КЖ, КЖИ. Предоставить согласование с автором проекта изменения толщины металла, предоставить паспорт качества на металлическую пластину, примененную при изготовлении ЗД-1, ЗД-2, ЗД-3.

3. Не представлены документы согласно уведомлению №3327 от 25.09.2018г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Спарта» выявленные нарушения по акту не устранило.

Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «Спарта» меру

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 16.11.2018 г. применить в отношении ООО «Спарта» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 14 декабря 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 16.11.2018 г. применить в отношении ООО «Спарта» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 14 декабря 2018 г.

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ИС-Проект» ИНН 5914017302 на основании внеплановой документарной проверки от 28.11.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ИС-Проект» 5914017302 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ИС-Проект» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 15.10.2018 г., из которого следует:

ООО «ИС-Проект» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2, п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ИС-Проект» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ИС-Проект» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.12.2018 г.

28 ноября 2018 г. ООО «ИС-Проект» были предоставлены документы, на основании чего была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 28.11.2018 г. дисциплинарное производство в отношении ООО «ИС-Проект» возбужденное на основании акта №ПД-237/218/18-1 от 15.10.2018 г., прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 28.11.2018 г. дисциплинарное производство в отношении ООО «ИС-Проект» возбужденное на основании акта №ПД-237/218/18-1 от 15.10.2018 г., прекратить.

4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786 на основании проверки от 03.12.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 28.09.2018 г., из которого следует:

ООО «ДСТ-Строй» выполняет обязательство по договору № КР-000231/2017/ ЭА от

11.01.2018 по объекту «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, г. Перми» по адресам: г. Пермь ул. Малкова д. 4, ул. Малкова, 6, Макаренко д. 28, ул. Братская, д. 2, ул. Братьев Игнатовых, д.17, ул. Краснова, д. 26, ул. 1-й Дубровский пер. д. 7.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Не представлены документы согласно уведомлению №3225 от 18.09.2018 г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДСТ-Строй» выявленные нарушение не устранило.

Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ДСТ-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03 декабря 2018 г.

В связи с окончанием срока предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ООО «ДСТ-Строй» устранило выявленные нарушения в полном объеме.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:
По результатам проверки от 03.12.2018 г. дисциплинарное производство в отношении ООО «ДСТ-Строй» возбужденное на основании акта № 466 от 28.09.2018 г., прекратить.*

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 03.12.2018 г. дисциплинарное производство в отношении ООО «ДСТ-Строй» возбужденное на основании акта № 466 от 28.09.2018 г., прекратить.

Заседание закрыто: 16 часов 30 минут 03 декабря 2018 года.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии



/Колпаков Д.А./
/Крутов А.Н./
/Филиппов Н.Н./