

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: «19» сентября 2016 г.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Дмитриев Олег Сергеевич, представитель ООО «Универсальная компания ДОЛ».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Дмитриева О.С.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Основа-Плюс» на основании плановой документарной проверки от 22.08.2016г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Арсенал-Сервис» на основании плановой выездной проверки от 22.08.2016г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СМУ № 159» на основании плановой документарной проверки от 22.08.2016г.
4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» на основании внеплановой документарной проверки от 19.09.2016г.
5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ИК «Феникс» на основании внеплановой документарной проверки от 19.09.2016г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Основа-Плюс» на основании плановой документарной проверки от 22.08.2016г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Основа-Плюс» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0127.05-2010-5906079841-С-168 от 14.03.2013 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Основа-Плюс» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-121/127/16 от 22.08.2016 г., из которого следует:

- ООО «Основа-Плюс» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Основа-Плюс» работают 7 сотрудников имеющих высшее образование, актуальность этих данных не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Основа-Плюс» Требованиям к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Основа-Плюс» не соблюдает п.3 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

ООО «Основа-Плюс» не представило документы подтверждающие повышение квалификации и аттестации специалистов. Из чего можно сделать вывод о не соблюдении требований п. 3 Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «Основа-Плюс» не соблюдает п. 4 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Основа-Плюс» занимает офисное помещение по адресу: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 94, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Основа-Плюс» не соблюдает п. 5 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 5 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе контрольных мероприятий указанных документов представлено не было, что свидетельствует о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица системы контроля качества.

- ООО «Основа-Плюс» не соблюдает п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»

членами Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и решениями Президиума Ассоциации.

ООО «Основа-Плюс» по состоянию на 22.08.2016г. имеет задолженность перед Ассоциацией в размере 16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, а именно:

1. по решению Арбитражного суда 2 000 (две тысячи) рублей;
2. по оплате членских взносов в Ассоциацию в размере 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей;
3. по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в размере 2 750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

На основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «Основа-Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений срок до 07 октября 2016г.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Ассоциации ООО «Основа-Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушения в срок до 07 октября 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Ассоциации ООО «Основа-Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушения в срок до 07 октября 2016 года.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Арсенал-Сервис» на основании плановой выездной проверки от 22.08.2016г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Арсенал-Сервис» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0123.03-2010-5903043340-С-168 от 13.09.2012 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Арсенал-Сервис» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-127/123/16 от 22.08.2016 г., из которого следует:

- ООО «Арсенал-Сервис» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО

«Арсенал-Сервис» работают 4 сотрудника имеющих высшее образование и 1 со средним образованием, актуальность этих данных не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Арсенал-Сервис» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Арсенал-Сервис» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

ООО «Арсенал-Сервис» не представило документы подтверждающие повышение квалификации и аттестации специалистов. Из чего можно сделать вывод о не соблюдении требований п. 3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «Арсенал-Сервис» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Арсенал-Сервис» занимает офисное помещение по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 88, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

На основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «Арсенал-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений срок до 07 октября 2016г.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по повестке дня:

Вынести члену Ассоциации ООО «Арсенал-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушения в срок до 07 октября 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Ассоциации ООО «Арсенал-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушения в срок до 07 октября 2016 года.

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СМУ № 159» на основании плановой документарной проверки от 22.08.2016г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «СМУ № 159» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № С-168-59-0317-59-210716 от 21.07.2016г, о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «СМУ № 159» была проведена плановая документарной проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-126/317/16 от 22.08.2016 г., из которого следует:

- ООО «СМУ № 159» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «СМУ № 159» работают 11 сотрудников имеющих высшее образование, актуальность этих данных не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «СМУ № 159» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «СМУ № 159» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

ООО «СМУ № 159» не представило документы подтверждающие повышение квалификации и аттестации специалистов. Из чего можно сделать вывод о не соблюдении требований п. 3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «СМУ № 159» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «СМУ № 159» занимает офисное помещение по адресу: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Швейников, д. 1, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «СМУ № 159» не соблюдает п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе контрольных мероприятий указанных документов представлено не было, что свидетельствует о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица системы контроля качества.

- ООО «СМУ № 159» не соблюдает п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 6 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено Требование к обеспечению имущественной ответственности. ООО «СМУ № 159» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 5.2 . Требований

к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 5.2. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное действие страхования гражданской ответственности, своевременно возобновляя и поддерживая действие договора до прекращения действия свидетельства о допуске к виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Не позднее чем, за 15 дней до окончания предыдущего договора страхования, член саморегулируемой организации обязан заключить, оплатить и предоставить в Ассоциацию копию документ, подтверждающего оплату страховой премии.

Согласно п. 7.2. Требований к страхованию, член АСРО «ГПС» обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления соответствующих документов.

В ходе контрольных мероприятий указанных документов представлено не было, что свидетельствует о не соблюдении Обществом требований к обеспечению имущественной ответственности.

В случае отсутствия такого информирования, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к страхованию.

- ООО «СМУ № 159» не соблюдает п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС» членами Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и решениями Президиума Ассоциации.

ООО «СМУ № 159» по состоянию на 22.08.2016г. имеет задолженность перед Ассоциацией в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, а именно:

1. по оплате членских взносов в Ассоциацию в размере 5 000 (пять) тысяч рублей.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии рекомендовать Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «СМУ № 159» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № С-168-59-0317-59-210716 от 21.07.2016г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении в отношении ООО «СМУ № 159» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № С-168-59-0317-59-210716 от 21.07.2016г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении в отношении ООО «СМУ № 159» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № С-168-59-0317-59-210716 от 21.07.2016г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» на

основании внеплановой документарной проверки от 19.09.2016г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0032.07-2010-5903074108-С-168 от 25.05.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-0111/032/16 от 21.07.2016 г., из которого следует:

- ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование:

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» работают 13 сотрудников имеющих высшее образование, актуальность этих данных не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» Требования к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» не соблюдает п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» не представило документы подтверждающие повышение квалификации и аттестации специалистов. Из чего можно сделать вывод о не соблюдении требований п. 3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» не соблюдает п. 4 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» занимает офисное помещение по адресу: 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Макаренко, д. 34, офис 29, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» не соблюдает п. 5 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе контрольных мероприятий указанных документов представлено не было, что свидетельствует о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица системы контроля качества.

- ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» не соблюдает п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС» членами Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и решениями Президиума Ассоциации.

ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» по состоянию на 21.07.2015г. имеет задолженность перед Ассоциацией в размере 38 750 (тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей, а именно:

4. по оплате членских взносов в Ассоциацию в размере 35 000 (тридцать пять) тысяч рублей;

5. по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в размере 3 750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

На основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений срок до 19 сентября 2016г.

В связи с истечением срока предписания от 29 августа 2016г. в отношении ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 19.09.2016г. Из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии рекомендовать президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0032.07-2010-5903074108-С-168 от 25.05.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении в отношении ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0032.07-2010-5903074108-С-168 от 25.05.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении в отношении ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0032.07-2010-5903074108-С-168 от 25.05.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ИК «Феникс» на основании внеплановой документарной проверки от 19.09.2016г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ИК «Феникс» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0294.01-2014-5951001043-С-168 от 06.05.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «ИК «Феникс» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-070/294/16 от 30.05.2016 г., из которого следует:

- ООО «ИК «Феникс» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование:

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требования к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «ИК «Феникс» работает 12 сотрудников, имеющих высшее образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «ИК «Феникс» Требования к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «ИК «Феникс» не соблюдает п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходу проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «ИК «Феникс» не соблюдает Требования о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:

В соответствии с п.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, установлено следующее, что ООО «ИК «Феникс» занимает офисное помещение по адресу: 617870, Пермский край, г.т. Сарс, ул. Заречная, д. 16, однако документов подтверждающих право занимать данное помещение, представлено не было.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложения к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «ИК «Феникс» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица системы контроля качества.

- ООО «ИК «Феникс» не соблюдает Требование к обеспечению имущественной ответственности:

В соответствии с п.6 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование к обеспечению имущественной ответственности:

Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям к обеспечению его имущественной ответственности по обязательствам, возникающим в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, перед потребителями произведенных работ и иными лицами, которые установлены внутренними документами АСРО «ГПС» и действующим законодательством РФ.

Согласно п. 5.2. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное действие страхования гражданской ответственности, своевременно возобновляя и поддерживая действие договора до прекращения действия свидетельства о допуске к виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Не позднее чем, за 15 дней до окончания предыдущего договора страхования, член саморегулируемой организации обязан заключить, оплатить и предоставить в Ассоциацию копию документа, подтверждающего оплату страховой премии.

Согласно п. 7.2. Требований к страхованию, член АСРО «ГПС» обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления соответствующих документов.

В случае отсутствия такого информирования, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к страхованию.

На основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ИК «Феникс» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений в срок до 12 июля 2016г.

В связи с истечением срока предписания от 22 июня 2016г. в отношении ООО «ИК «Феникс» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 12 июля 2016г. Из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму АСРО «ГПС» применить в отношении ООО «ИК «Феникс» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0294.01-2014-5951001043-С-168 от 06.05.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

21 июля 2016г. состоялось заседание Постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС», на котором рассматривалась рекомендация Дисциплинарной комиссии от 12.07.2016г., из которой следует, что ранее выявленные нарушения не устранены (а именно п.2, п.3, п.4, п.5, п.6 Требований к выдаче свидетельства о допуске). Президиум Ассоциации принял решение приостановить действие свидетельства ООО «ИК «Феникс» № 0294.01-2014-5951001043-С-168 от 06.05.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в срок до 19 сентября 2016г.

В связи с истечением срока приостановления действия свидетельства № 0294.01-2014-5951001043-С-168 от 06.05.2014 г. о допуске ко всем видам работ, в отношении ООО «ИК «Феникс» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 19 сентября 2016г. Из акта следует, что ранее выявленные нарушения устранены.

На основании п. 4.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии рекомендовать Президиуму АСРО «ГПС» возобновить действие свидетельства № 0294.01-2014-5951001043-С-168 от 06.05.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение Президиума АСРО «ГПС» рекомендацию Дисциплинарной комиссии о возобновлении действия свидетельства № 0294.01-2014-5951001043-С-168 от 06.05.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение Президиума АСРО «ГПС» рекомендацию Дисциплинарной комиссии о возобновлении действия свидетельства № 0294.01-2014-5951001043-С-168 от 06.05.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.


Председатель поблагодарил членов комиссии.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

/Колпаков Д.А./

/Дмитриев О.С./

/Филин Н.Н./

Пронумеровано и процинуровано в количестве

11 (одиннадцать) листов

Председатель _____ Колпаков Д.А.

