

ПРОТОКОЛ
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума)
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

Г. Пермь

«13» марта 2014 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 140.

Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.

Заседание открыто: 14 часов 00 минут.

СЛУШАЛИ:

регистратора Жгельскую Е.Е. о результатах регистрации участников заседания. Из 7 членов зарегистрированы 7 членов Президиума Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

Смирнов С. А.
Панфилов Д. П.
Мукинов В. Р.
Глушко С. А.

Каячев А. П.
Дмитриев О. С.
Колпаков Д. А.

Кворум для проведения заседания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Смирнова С.А., который внес предложение избрать секретарем заседания Жгельскую Е.Е. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 7 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: *избрать секретарем заседания Жгельскую Е.Е. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании.*

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, который ознакомил участников заседания с проектом Повестки дня и регламентом работы заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О возобновлении действия свидетельства о допуске к виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену НП СРО «ГПС» ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 7 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Повестку дня заседания Президиума НП СРО «Гильдия Пермских Строителей».

2. Утвердить следующий регламент работы заседания:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. 1. О возобновлении действия свидетельства о допуске к виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену НП СРО «ГПС» ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил следующее:

ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» является членом НП СРО «ГПС», имеет Свидетельство № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен Акт № ПД-75/95/13 от 28.06.2013г., из которого следует, что ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» не предоставило документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче Свидетельства, в результате чего актуальность и подлинность имеющихся в материалах дела документов не подтверждена:

- Не соблюдены Требования к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ;

- Не соблюдены Требования о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет;

- Не предоставлены документы, подтверждающие использование ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

В порядке, предусмотренном Положением «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования», на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии от 27 ноября 2013 года, Президиум Партнерства вынес решение от 06.12.2013г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, до 22.01.2014г. включительно. При этом выявленные нарушения ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» было обязано устранить и уведомить об устранении НП СРО «ГПС» с приложением подтверждающих документов до 20.01.2014г.

В соответствии с п. 5.2.2. Положения «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования», в отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» была проведена внеплановая документарная проверка на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления действия Свидетельства. В результате составлен акт, из которого следует:

1. ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» не соблюдены требования к кадровому составу, к повышению квалификации и аттестации работников, юридического лица и работников

Формулировка решения заседания, составленного на голосование по вопросу повестки дня:
 I. В отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» возобновить с 13 марта 2014 года действие свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012 г. о допуске к следующим видам работ: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

вопросу.

Учитывая сказанное, Президиум Партерства правомочен принимать решение по данному
 выданного члену НП СПО «ЛПС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ».

2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012.

«ЛПС» ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ», приостановить действие Свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012 г. о допуске к следующим видам работ: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

Дисциплинарная комиссия рекомендует возобновить действие свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012 г. о допуске к следующим видам работ: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

к выдаче свидетельства, Стандартам и Правилам саморегулирования.
 установлено, что все выявленные нарушения устранены, организация соответствует Требованиям документарная проверка, составлен Акт № ВПД-12/095/14 от 12.03.2014г., из которого 12.03.2014г. в отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» проведена внеплановая

«ЛПС» с приложением подтверждающих документов до 10.03.2014г.

«УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» было обязано устранить и уведомить об устранении НП СПО включительно, до 12.03.2014г. включительно. При этом выявленные нарушения ООО предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) и капитального ремонта привлекаемым застройщиком оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 33. Работы по оказывающей деятельности Свидетельства о допуске к видам работ, которые 24.01.2014г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые Дисциплинарной комиссии от 22.01.2014 года, Президиум Партерства вынес решение от требований стандартов и правил саморегулирования, на основании рекомендаций, требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, воздействия за несоблюдение членами НП СПО «ЛПС» требований технических регламентов, В порядке, предусмотренном Положением «О применении мер дисциплинарного воздействия лица по остальным видам работ указанным в Свидетельстве о допуске № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012 года соблюдены.

2. Требования к кадровому составу, к повышению квалификации и аттестации работников, юридического лица по остальным видам работ указанным в Свидетельстве о допуске № 0095.04-

Инженер ПТО	Ложкин Василий Олегович
Должность	Ф.И.О.

«УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» прошли повышения квалификации, а именно:

В ходе контрольных мероприятий выявлено, что не все заявленные специалисты, ООО проведение аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с Так же п. 3 требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ объеме не менее 120 часов, со стажем работы не менее 5 лет, по основному месту работы.

специальность, в программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в специалистов с высшим образованием строительного профиля, либо другая смежная Для соответствия требованиям ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» не хватает 2

- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно;
 индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или работ:

индивидуального предпринимателя, для выдачи Свидетельства о допуске по следующим видам

- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно, выданного члену НП СРО «ГПС» ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ», приостановить действие Свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012.

2. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 7 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. В отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» возобновить с 13 марта 2014 года действие свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012 г. о допуске к следующему виду работ: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно, выданного члену НП СРО «ГПС» ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ», приостановить действие Свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012.

2. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

заседание закрыто: 16 часов 00 минут «06» марта 2014 года.

Председатель заседания



/ Смирнов С.А./

Член Президиума




/Панфилов Д. П./

Член Президиума



/Каячев А. П.

Член Президиума



/Муксинов В. Р./

Член Президиума



/Глушко С. А./

Член Президиума



/Дмитриев О. С./

Член Президиума



/Колпаков Д. А./

Секретарь



/Жгельская Е.Е./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве (4) листов
Председатель Смирнов С.А.
Секретарь Жгельская Е.Е.