

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 17 января 2023 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Панфилов Дмитрий Петрович, член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление», член Президиума АСРО «ГПС».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Панфилова Д.П., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Панфилова Д.П., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ» ИНН 5903148286.**
2. О принятии решения о возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ» ИНН 5906152555.**
3. О принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «ХимМонтажНаладка» ИНН 5904294667.**
4. О принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» ИНН 5911080553.**
5. О принятии решения о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «ДорТехИнжиниринг» ИНН 5903110420.**
6. О принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «ГК Энергоцентр» ИНН 5902233179.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ» ИНН 5903148286.**

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ» ИНН 5903148286 является членом АСРО «ГПС».

30 сентября 2022 г. в отношении ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ» была проведена плановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что ООО «АНСК

ПРОМЖИЛСТРОЙ» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования по оплате взносов (п. 8 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

20 октября 2022 г. ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ» представило документы, на основании чего была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ» устранено нарушение части требований по оплате взносов (п. 8 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов). Нарушение требований к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов) не устранено, документы представлены не в полном объеме.

Руководствуясь п. 2.2, п.п. 3.2.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17 ноября 2022 г.

В связи с истечением срока предписания, а также ввиду предоставления ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ» документов, в отношении компании была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленное нарушение не устранено, документы представлены не в полном объеме.

К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ» предоставил информацию о том, что сотрудниками ведется работа, направленная на устранение выявленного нарушения, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для его устранения.

Руководствуясь п. 3.5 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия продлила срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 15 декабря 2022 г.

В связи с истечением срока предписания, а также ввиду предоставления ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ» документов, в отношении компании была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленное нарушение не устранено, документы представлены не в полном объеме.

К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ» предоставил информацию о том, что сотрудниками ведется работа, направленная на устранение выявленного нарушения, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для его устранения.

Руководствуясь п. 3.5 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия продлила срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 17 января 2023 г.

В связи с истечением срока предписания, а также ввиду предоставления ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ» оригиналов документов на специалистов НРС, в отношении компании была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленное нарушение устранено.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 17.01.2023 г. дисциплинарное производство в отношении ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ», возбужденное на основании акта № ПД-286/1101/22 от 30.09.2022 г., прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 17.01.2023 г. дисциплинарное производство в отношении ООО «АНСК ПРОМЖИЛСТРОЙ», возбужденное на основании акта № ПД-286/1101/22 от 30.09.2022 г., прекратить.

2. О принятии решения о возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ» ИНН 5906152555.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ» ИНН 5906152555 является членом АСРО «ГПС».

28 ноября 2022 г. в отношении ООО «СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ» была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе проверки установлено, что ООО «СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 5.1 Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 5.1 Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное действие страхования гражданской ответственности, своевременно возобновляя и поддерживая действие договора до прекращения членства в Ассоциации. Не позднее чем, за 15 дней до окончания предыдущего договора страхования, член саморегулируемой организации обязан заключить, оплатить и предоставить в Ассоциацию копию документа, подтверждающего оплату страховой премии.

Согласно п. 7.2 Требований к страхованию, член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления соответствующих документов.

В случае отсутствия такого информирования, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к страхованию.

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления ООО «СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 7.6 Требований к страхованию, и на основании п. 2.5, п.п. 3.2.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок до 13 января 2023 г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ» ранее выявленное нарушение не устранило. Представитель ООО «СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ» предоставил информацию о том, что сотрудниками ведется работа, направленная на устранение выявленного нарушения, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для его устранения.

Дисциплинарная комиссия продлила меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении ООО «СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ» до 14 марта 2023 г.

17 января 2023 г. ООО «СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ» представило договор страхования, на основании чего была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленное нарушение устранено.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 17.01.2023 г. возобновить право ООО «СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ» выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 17.01.2023 г. возобновить право ООО «СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ» выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

3. О принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ХимМонтажНаладка» ИНН 5904294667.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ХимМонтажНаладка» ИНН 5904294667 является членом АСРО «ГПС».

25 ноября 2022 г. в отношении ООО «ХимМонтажНаладка» была проведена плановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что ООО «ХимМонтажНаладка» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.3 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ (п.п.п. б п.п. 3.4.3 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования о наличии у юридического лица системы контроля качества (п.п.п. в п.п. 3.4.3 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ХимМонтажНаладка» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п. 2.2, п.п. 3.2.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ХимМонтажНаладка» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17 января 2023 г.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «ХимМонтажНаладка» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «ХимМонтажНаладка» предоставил информацию о том, что сотрудниками ведется работа, направленная на устранение выявленных нарушений, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для их устранения в полном объеме.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 17.01.2023 г. продлить срок предписания об обязательном устранении нарушений в отношении ООО «ХимМонтажНаладка» до 16 февраля 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 17.01.2023 г. продлить срок предписания об обязательном устранении нарушений в отношении ООО «ХимМонтажНаладка» до 16 февраля 2023 г.

4. О принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» ИНН 5911080553.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» ИНН 5911080553 является членом АСРО «ГПС».

31 августа 2022 г. в отношении ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» была проведена плановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.3 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ (п.п.п. б п.п. 3.4.3 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования о наличии у юридического лица системы контроля качества (п.п.п. в п.п. 3.4.3 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования по оплате взносов (п. 8 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п. 2.2, п.п. 3.2.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18 октября 2022 г.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

Руководствуясь п. 2.5, п.п. 3.2.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок до 18 ноября 2022 г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» ранее выявленные нарушения не устранило. Представитель ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» предоставил информацию о том, что сотрудниками ведется работа, направленная на устранение выявленных нарушений, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для их устранения в полном объеме.

Дисциплинарная комиссия продлила меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» до 17 января 2023 г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» ранее выявленные нарушения не устранило. Представитель ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» предоставил информацию о том, что сотрудниками ведется работа, направленная на устранение выявленных нарушений, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для их устранения в полном объеме.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» продлить до 17 марта 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении ООО «СТАНДАРТ СТРОЙ» продлить до 17 марта 2023 г.

5. О принятии решения о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ДорТехИнжиниринг» ИНН 5903110420.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ДорТехИнжиниринг» ИНН 5903110420 является членом АСРО «ГПС».

25 ноября 2022 г. в отношении ООО «ДорТехИнжиниринг» была проведена плановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что ООО «ДорТехИнжиниринг» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлено следующее нарушение:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДорТехИнжиниринг» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2, п.п. 3.2.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ДорТехИнжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13 января 2023 г.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «ДорТехИнжиниринг» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленное нарушение не устранено.

К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «ДорТехИнжиниринг» предоставил информацию о том, что документы для включения специалистов в НРС направлены, на данный момент ответ о включении не получен. Руководствуясь п. 3.5 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия продлила срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 13 февраля 2023 г.

17 января 2023 г. ООО «ДорТехИнжиниринг» представило документы, на основании чего была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленное нарушение устранено.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 17.01.2023 г. дисциплинарное производство в отношении ООО «ДорТехИнжиниринг», возбужденное на основании акта № ПД-339/337/22 от 25.11.2022 г., прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 17.01.2023 г. дисциплинарное производство в отношении ООО «ДорТехИнжиниринг», возбужденное на основании акта № ПД-339/337/22 от 25.11.2022 г., прекратить.

6. О принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ГК Энергоцентр» ИНН 5902233179.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ГК Энергоцентр» ИНН 5902233179 является членом АСРО «ГПС».

25 ноября 2022 г. в отношении ООО «ГК Энергоцентр» была проведена плановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что ООО «ГК Энергоцентр» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.3 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ (п.п.п. б п.п. 3.4.3 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования о наличии у юридического лица системы контроля качества (п.п.п. в п.п. 3.4.3 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования по оплате взносов (п. 8 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ГК Энергоцентр» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п. 2.2, п.п. 3.2.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел», Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ГК Энергоцентр» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17 января 2023 г.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «ГК Энергоцентр» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «ГК Энергоцентр» предоставил информацию о том, что сотрудниками ведется работа, направленная на устранение выявленных нарушений, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для их устранения в полном объеме.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 17.01.2023 г. продлить срок предписания об обязательном устранении нарушений в отношении ООО «ГК Энергоцентр» до 16 февраля 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 17.01.2023 г. продлить срок предписания об обязательном устранении нарушений в отношении ООО «ГК Энергоцентр» до 16 февраля 2023 г.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 17 января 2023 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

_____/Панфилов Д.П./
_____/Филиппов Н.Н./