

ПРОТОКОЛ № 14-16

Заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

«24» марта 2016 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 140.

Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.

Заседание открыто: 14 часов 00 минут.

СЛУШАЛИ:

регистратора Фокшек Е.В. о результатах регистрации участников заседания. Из 7 членов зарегистрированы 6 членов Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

Смирнов С. А.	Каячев А. П.
Панфилов Д. П.	Дмитриев О. С.
Муксинов В. Р.	Колпаков Д. А.

Кворум для проведения заседания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Смирнова С.А., который внес предложение избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании.

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, который ознакомил участников заседания с проектом Повестки дня и регламентом работы заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена АСРО «ГПС» **ООО «Инкам»**.
2. О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена АСРО «ГПС» **ООО «Энергорегион»**.
3. О применении к члену АСРО «ГПС» **ООО «ТЕХНОСТРОЙ»** меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. О применении к члену АСРО «ГПС» **ООО «Профальянс»** меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. О применении к члену АСРО «ГПС» **ИП Петросян Н.А.** меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. О применении к члену АСРО «ГПС» **ООО «Вектор»** меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по дополнительным основаниям.

7. О применении к члену АСРО «ГПС» **ООО «Техресурс»** меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8. О применении к члену АСРО «ГПС» **ООО «АСТЕК»** меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

9. О рассмотрении заявлений о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче новых свидетельств о допуске взамен ранее выданных следующим членам АСРО «ГПС»:

- 1) ООО «Спецсистема»;
- 2) ООО «РИВА групп»;
- 3) АО «Компания ТехноПол».

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6 голосов,
 «ПРОТИВ» – 0 голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. *Утвердить Повестку дня заседания Президиума АСРО «Гильдия Пермских Строителей».*

2. *Утвердить следующий регламент работы заседания:*

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена АСРО «ГПС» **ООО «Инкам»**

СЛУШАЛИ: Каячева А.П., Председателя Дисциплинарной комиссии, который довел до присутствующих следующую информацию:

ООО «Инкам» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0111.05-2010-5906072363-С-168 от 04.04.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Инкам» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен Акт № ПВ-132/111/15 от 30.11.2015 г., из которого следует:

- ООО «Инкам» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Инкам» работает 7 сотрудников имеющих высшее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Инкам» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Инкам» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходом проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

Из чего можно сделать вывод о не соблюдении п. 3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «Инкам» не соблюдает Требования о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:

В соответствии с п. 4. Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ, установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

В ходе контрольных мероприятий документов, подтверждающих наличие имущества у общества, не представлено.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «Инкам» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Инкам» выявленные нарушения не устранил. На основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований

стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Инкам» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 18 января 2016 года.

В связи с истечением срока предписания от 21 декабря 2016 г. в отношении ООО «Инкам» была проведена внеплановая проверка, по результату которой составлен акт. Из акта следует, что ООО «Инкам» выявленные нарушения не устранил.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «Инкам» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0111.05-2010-5906072363-С-168 от 04.04.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

21 января 2016г. состоялось заседание Постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС», на котором рассматривалась рекомендация дисциплинарной комиссии от 19.01.2016г., из которой следует, что ООО «Инкам» не соблюдает п.2, п.3. п.4, п.5 Требований к выдаче свидетельства о допуске.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Президиум Ассоциации принял решение приостановить действие свидетельства ООО «Инкам» № 0111.05-2010-5906072363-С-168 от 04.04.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в срок до 21 марта 2016г.

29 января 2016г. в отношении ООО «Инкам» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ВПД-019/111/16 от 29.01.2016г. Из акта следует, что ООО «Инкам» устранило все ранее выявленные нарушения.

На основании п. 4.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендует Президиуму Ассоциации возобновить действие свидетельства ООО «Инкам» № 0111.05-2010-5906072363-С-168 от 04.04.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Президиум Ассоциации правомочен принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. возобновить действие свидетельства члена АСРО «ГПС» ООО «Инкам» № 0111.05-2010-5906072363-С-168 от 04.04.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 24 марта 2015 года.

2. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3.Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Инкам».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. возобновить действие свидетельства члена АСРО «ГПС» ООО «Инкам» № 0111.05-2010-5906072363-С-168 от 04.04.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 24 марта 2015 года.

2. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Инкам».

2. О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена АСРО «ГПС» ООО «Энергорегион»

СЛУШАЛИ: Каячева А.П., Председателя Дисциплинарной комиссии, который довел до присутствующих следующую информацию:

СЛУШАЛИ: Морозова Д. Г., который доложил:

ООО «Энергорегион» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0285.01-2013-5902862064-С-168 от 28.11.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Энергорегион» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен Акт № ПВ-127/285/15 от 30.11.2015 г., из которого следует:

- ООО «Энергорегион» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Энергорегион» работает 6 сотрудников имеющих высшее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Энергорегион» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Энергорегион» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходу проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

Из чего можно сделать вывод о не соблюдении п. 3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «Энергорегион» не соблюдает Требования о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ:

В соответствии с п. 4. Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ, установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее ООО «Энергорегион» занимает офисное помещение по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д. 111, документов подтверждающих право занимать данное помещение, представлено не было.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «Энергорегион» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

- ООО «Энергорегион» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 4.1.1. Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 4.1.1. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное страхование своей гражданской ответственности в течение всего периода членства в СРО.

Согласно п. 15.2 Требований к страхованию, член АСРО «ГПС» обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления уведомления с приложением копии договора страхования (страхового полиса), правил страхования гражданской ответственности, заявления на страхование, дополнения к договору, (дополнительного соглашения к договору), копию документов об уплате страхового взноса. В случае отсутствия такого уведомления, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к страхованию.

04 декабря 2015г. ООО «Энергорегион» предоставило действующий договор страхования.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Энергорегион» выявленные нарушения не устранил. На основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Энергорегион» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении нарушения в срок до 18 января 2016 года.

В связи с истечением срока предписания от 21 декабря 2015г. в отношении ООО «Энергорегион» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 18.01.2016г. Из акта следует, что к заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Стройуправление» выявленные нарушения не устранил.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «Энергорегион» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске к работам № 0285.01-2013-5902862064-С-168 от 28.11.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

21 января 2016г. состоялось заседание Постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС», на котором рассматривалась рекомендация дисциплинарной комиссии от 19.01.2016г., из которой следует, что ООО «Энергорегион» не соблюдает п.2, п.3, п.4, п.5 Требований к выдаче свидетельства о допуске.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Президиум Ассоциации принял решение приостановить действие свидетельства ООО «Энергорегион» № 0285.01-2013-5902862064-С-168 от 28.11.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в срок до 21 марта 2016г.

23 марта 2016г. в отношении ООО «Энергорегион» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 23.03.2016г. Из акта следует, что ООО «Энергорегион» устранило все ранее выявленные нарушения.

На основании п. 4.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендует Президиуму Ассоциации возобновить действие свидетельства ООО «Энергорегион» № 0285.01-2013-5902862064-С-168 от 28.11.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Президиум Ассоциации правомочен принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. возобновить действие свидетельства члена АСРО «ГПС» ООО «Энергорегион» № 0285.01-2013-5902862064-С-168 от 28.11.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 24 марта 2015 года.

2. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Энергорегион».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. возобновить действие свидетельства члена АСРО «ГПС» ООО «Энергорегион» № 0285.01-2013-5902862064-С-168 от 28.11.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 24 марта 2015 года.

2. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3.Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Энергорегион».

3. О применении к члену АСРО «ГПС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Каячева А.П., Председателя Дисциплинарной комиссии, который довел до присутствующих следующую информацию:

ООО «ТЕХНОСТРОЙ» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0065.06-2010-5904147140-С-168 от 09.07.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-152/065/15 от 30.11.2015 г., из которого следует:

- ООО «ТЕХНОСТРОЙ» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «ТЕХНОСТРОЙ» работает 4 сотрудника имеющих высшее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «ТЕХНОСТРОЙ» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходу проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «ТЕХНОСТРОЙ» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «ТЕХНОСТРОЙ» занимало офисное помещение по адресу 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф. 507, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «ТЕХНОСТРОЙ» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

- ООО «ТЕХНОСТРОЙ» не соблюдает требования п.6.1. Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС», члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим положением и решением Президиума Ассоциации.

На момент проведения плановой проверки 30.11.2015 г. задолженность ООО «ТЕХНОСТРОЙ» перед Ассоциацией составляет 213 750 рублей, а именно:

1. 195 000 рублей (сто девяносто пять тысяч рублей) по оплате ежемесячных членских взносов в Ассоциацию,
2. 18 750 рублей (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей) по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «ТЕХНОСТРОЙ» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

В связи с истечением срока предписания от 01 марта 2016г. в отношении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 21.03.2016г. из которого следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «ТЕХНОСТРОЙ» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» Дисциплинарная комиссия рекомендовать Президиуму АСРО «ГПС» применить в отношении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действие свидетельства № 0065.06-2010-5904147140-С-168 от 09.07.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Президиум Ассоциации правомочен принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в виде приостановления действия свидетельства № 0065.06-2010-5904147140-С-168 от 09.07.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 23 мая 2016 года.

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в виде приостановления действия свидетельства № 0065.06-2010-5904147140-С-168 от 09.07.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 23 мая 2016 года.

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ».

4. О применении к члену АСРО «ГПС» ООО «Профальянс» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Каячева А.П., Председателя Дисциплинарной комиссии, который довел до присутствующих следующую информацию:

ООО «Профальянс» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0133.02-2010-5904197173-С-168 от 22.12.2011г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Профальянс» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен от 13.01.2016г., из которого установлено, что ООО «Профальянс» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 4.1.1. Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 4.1.1. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное страхование своей гражданской ответственности в течение всего периода членства в СРО.

Согласно п. 15.2 Требований к страхованию, член АСРО «ГПС» обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления уведомления с приложением копии договора страхования (страхового полиса), правил страхования гражданской ответственности, заявления на страхование, дополнения к договору, (дополнительного соглашения к договору), копию документов об уплате страхового взноса. В случае отсутствия такого уведомления, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к страхованию.

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления от ООО «Профальянс» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 16.1 Требований к страхованию, и на основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Профальянс» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию (п. 6 Требований к выдаче свидетельства о допуске) в срок до 02 февраля 2016 года.

В отношении ООО «Профальянс» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-156/133/15 от 30.12.2015 г., из которого следует:

- ООО «Профальянс» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Профальянс» работает 4 сотрудника имеющих высшее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Профальянс» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Профальянс» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходом проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «Профальянс» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Профальянс» занимало офисное помещение по адресу 614575, Пермский край, Звездный пгт, ул. Бабичева, 2в/1, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Профальянс» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

- ООО «Профальянс» не соблюдает требования п.6.1. Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС», члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим положением и решением Президиума Ассоциации.

На момент проведения плановой проверки 30.12.2015 г. задолженность ООО «Профальянс» перед Ассоциацией составляет 42 500 рублей, а именно:

1. 40 000 рублей (сорок тысяч рублей) по оплате ежемесячных членских взносов в Ассоциацию,
2. 2 500 рублей (две тысячи пятьсот рублей) по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Профальянс» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Профальянс» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

В связи с истечением срока предписания от 01 марта 2016г. в отношении ООО «Профальянс» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 21.03.2016г. из которого следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Профальянс» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму АСРО «ГПС» применить в отношении ООО «Профальянс» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действие свидетельства № 0133.02-2010-5904197173-С-168 от 22.12.2011г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Президиум Ассоциации правомочен принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Профальянс» в виде приостановления действия свидетельства № 0133.02-2010-5904197173-С-168 от 22.12.2011г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 23 мая 2016 года.

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Профальянс».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Профальянс» в виде приостановления действия свидетельства № 0133.02-2010-5904197173-С-168 от 22.12.2011г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 23 мая 2016 года.

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Профальянс».

5. О применении к члену АСРО «ГПС» ИП Петросян Н.А. меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Каячева А.П., Председателя Дисциплинарной комиссии, который довел до присутствующих следующую информацию:

ИП Петросян Н.А. является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0120.03-2010-590507392902-С-168 от 20.12.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ИП Петросян Н.А. была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-10/120/16 от 29.01.2016 г., из которого следует:

- ИП Петросян Н.А. не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих

высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ИП Петросян Н.А. работало 7 сотрудников, из них 6 сотрудников имеющих высшее профессиональное образование и 1 – среднее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ИП Петросян Н.А. Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ИП Петросян Н.А. не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходу проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ИП Петросян Н.А. не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ИП Петросян Н.А. занимало офисное помещение по адресу 614017, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 25, оф. 505, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется индивидуальным предпринимателем, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ИП Петросян Н.А. не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

К заседанию дисциплинарной комиссии ИП Петросян Н.А. выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» Дисциплинарная комиссия применила в отношении ИП Петросян Н.А. меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

В связи с истечением срока предписания от 01 марта 2016г. в отношении ИП Петросян Н.А. была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 21.03.2016г. из которого следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

К заседанию дисциплинарной комиссии ИП Петросян Н.А. выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму АСРО «ГПС» применить в отношении ИП Петросян Н.А. меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0120.03-2010-590507392902-С-168 от 20.12.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Президиум Ассоциации правомочен принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. *Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ИП Петросян Н.А. в виде приостановления действия свидетельства № 0120.03-2010-590507392902-С-168 от 20.12.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 23 мая 2016 года.*

2. *Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».*

3. *Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ИП Петросян Н.А.*

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. *Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ИП Петросян Н.А. в виде приостановления действия свидетельства № 0120.03-2010-590507392902-С-168 от 20.12.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 23 мая 2016 года.*

2. *Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».*

3. *Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ИП Петросян Н.А.*

6. **О применении к члену АСРО «ГПС» ООО «Вектор» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по дополнительным основаниям.**

СЛУШАЛИ: Каячева А.П., Председателя Дисциплинарной комиссии, который довел до присутствующих следующую информацию:

ООО «Вектор» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0288.04-2014-5903112160-С-168 от 06.08.2015 г.

В отношении ООО «Вектор» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-013/288/16 от 29.01.2016 г., из которого следует:

- ООО «Вектор» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих

высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Вектор» работало 13 сотрудников имеющих высшее образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Вектор» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Вектор» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходом проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «Вектор» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Вектор» занимало офисное помещение по адресу 614097, г. Пермь, ул. Куфониной, д. 20, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Вектор» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Вектор» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за

несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Вектор» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

В связи с истечением срока предписания от 01 марта 2016г. в отношении ООО «Вектор» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт внеплановой документарной проверки от 21.03.2016г. Из акта следует, что ООО «Вектор» не устранило ранее выявленные нарушения.

10 марта 2016г. на заседании Постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС» рассматривалась рекомендация дисциплинарной комиссии от 03 марта 2016г., из которой следует, что ООО «Вектор» не соблюдает п. 4.1.1. Требований к страхованию (п. 6 Требований к выдаче свидетельства о допуске). Президиум АСРО «ГПС» принял решение приостановить действие свидетельства № 0288.04-2014-5903112160-С-168 от 06.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 10 мая 2016 года.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «Вектор» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства, по дополнительным основаниям, № 0288.04-2014-5903112160-С-168 от 06.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Президиум Ассоциации правомочен принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. *Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Вектор» в виде приостановления действия свидетельства № 0288.04-2014-5903112160-С-168 от 06.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по дополнительным основаниям, до 10 мая 2016 года.*

2. *Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».*

3. *Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Вектор».*

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. *Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Вектор» в виде приостановления действия свидетельства № 0288.04-2014-5903112160-С-168 от 06.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по дополнительным основаниям, до 10 мая 2016 года.*

2. *Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».*

3. *Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Вектор».*

7. О применении к члену АСРО «ГПС» ООО «Техресурс» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Каячева А.П., Председателя Дисциплинарной комиссии, который довел до присутствующих следующую информацию:

ООО «Техресурс» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0206.02-2011-5919014979-С-168 от 22.05.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Техресурс» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-12/206/16 от 29.01.2016 г., из которого следует:

- ООО «Техресурс» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Техресурс» работает 14 сотрудников имеющих высшее образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Техресурс» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Техресурс» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходу проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «Техресурс» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено

следующее: ООО «Техресурс» занимало офисное помещение по адресу 618601, г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 78, оф. 5, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Техресурс» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

- ООО «Техресурс» не соблюдает требования п.6.1. Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС», члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим положением и решением Президиума Ассоциации.

На момент проведения плановой проверки 29.01.2016 г. задолженность ООО «Техресурс» перед Ассоциацией составляет 38 750 рублей, а именно:

1. 35 000 рублей (тридцать пять тысяч рублей) по оплате ежемесячных членских взносов в Ассоциацию,
2. 3 750 рублей (три тысячи семьсот пятьдесят рублей) по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Техресурс» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «Техресурс» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

В связи с истечением срока предписания от 01 марта 2016г. в отношении ООО «Техресурс» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 21.03.2016г. из которого следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Техресурс» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму АСРО «ГПС» применить в отношении ООО «Техресурс» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0206.02-2011-5919014979-С-168 от 22.05.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Президиум Ассоциации правомочен принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Техресурс» в виде приостановления действия свидетельства № 0206.02-2011-

5919014979-С-168 от 22.05.2014г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 23 мая 2016 года.

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Техресурс».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Техресурс» в виде приостановления действия свидетельства № 0206.02-2011-5919014979-С-168 от 22.05.2014г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 23 мая 2016 года.

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Техресурс».

8. О применении к члену АСРО «ГПС» ООО «АСТЕК» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Каячева А.П., Председателя Дисциплинарной комиссии, который довел до присутствующих следующую информацию:

ООО «АСТЕК» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0211.04-2011-5911064431-С-168 от 14.05.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «АСТЕК» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-014/211/16 от 29.01.2016 г., из которого следует:

- ООО «АСТЕК» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требования к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим

влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «АСТЕК» работало 10 сотрудников, из них 8 имеющих высшее образование и 2 среднее специальное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «АСТЕК» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «АСТЕК» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходе проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «АСТЕК» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «АСТЕК» занимало офисное помещение по адресу 618400, г. Березники, ул. Березниковская, д. 93, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «АСТЕК» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «АСТЕК» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «АСТЕК» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

В связи с истечением срока предписания от 01 марта 2016г. в отношении ООО «АСТЕК» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 21.03.2016г. из которого следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «АСТЕК» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму АСРО «ГПС» применить в отношении ООО «АСТЕК» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действие свидетельства № 0211.04-2011-5911064431-С-

168 от 14.05.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Президиум Ассоциации правомочен принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «АСТЕК» в виде приостановления действия свидетельства № 0211.04-2011-5911064431-С-168 от 14.05.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 23 мая 2016 года.

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «АСТЕК».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «АСТЕК» в виде приостановления действия свидетельства № 0211.04-2011-5911064431-С-168 от 14.05.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 23 мая 2016 года.

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «АСТЕК».

9. О рассмотрении заявлений о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче новых свидетельств о допуске взамен ранее выданных следующим членам АСРО «ГПС»:

- 1) ООО «Спецсистема»;
- 2) ООО «РИВА групп»;
- 3) АО «Компания ТехноПол».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении заявлений следующих членов АСРО «ГПС» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1) ООО «Спецсистема»;
- 2) ООО «РИВА групп»;
- 3) АО «Компания ТехноПол».

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 121-К заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 23.03.2016 г., внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. взамен ранее выданных следующим членам АСРО «ГПС»:

- 1) ООО «Спецсистема»;
- 2) ООО «РИВА групп»;
- 3) АО «Компания ТехноПол».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.


РЕШЕНИЕ:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 12-К заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 23.03.2016 г., внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. взамен ранее выданных следующим членам АСРО «ГПС»:

- 1) ООО «Спецсистема»;
- 2) ООО «РИВА групп»;
- 3) АО «Компания ТехноПол».

заседание закрыто: 16 часов 00 минут «24» марта 2016 года.

Председатель заседания

 / С.А Смирнов/

Член Президиума

 / Д.П. Панфилов/

Член Президиума

 /О.С. Дмитриев/

Член Президиума

 /А.П. Каячев/

Член Президиума

 /Д.А. Колпаков/

Член Президиума

 /В.Р. Муксинов/

Секретарь

 /Е.В. Фокшек/

Принумеровано и пронумеровано
в количестве 23 (двадцати трех) листов
Председатель _____ Смирнов С.А.
Секретарь _____ Фокшеч Е.В.