

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 02 сентября 2020 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, видео-конференц-связь.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 15 часов 50 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 на основании проверки от 17.08.2020г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 на основании проверки от 26.08.2020г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Антикор» ИНН 5904329133 на основании проверки от 28.02.2020г., 26.06.2020 г.
4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Пермская энерготехнологическая компания» ИНН 5904202063 на основании проверок от 10.06.2020 и 28.06.2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 на основании проверки от 17.08.2020г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Спарта» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №199 от 17.08.2020 г., из которого следует:

ООО «Спарта» ИНН 5903128770 выполняет обязательства по контракту МК №04-19 от 05.07.2019г. по объекту: «Строительству открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, г. Очер, ул. О. Кошевого, 54».

В ходе проверки установлено:

1. На момент проверки работы не сданы Заказчику. Согласно контракту срок исполнения работ не позднее 15.08.2019г. Срок действия контракта до 31.12.2019г.

Нарушение: раздел 3, контракт № 04-19 от 05.07.2019г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СПАРТА» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверок от 17.08.2020г. и 26.08.2020г. применить в отношении ООО «СПАРТА» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 16 сентября 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверок от 17.08.2020г. и 26.08.2020г. применить в отношении ООО «СПАРТА» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 16 сентября 2020 года.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 на основании проверки от 26.08.2020г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Спарта» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №213 от 26.08.2020 г., из которого следует:

ООО «Спарта» ИНН 5903128770 выполняет обязательства по контракту № 0813500000119007701 (3182600233119000139) от 13.08.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту кровель в дошкольных образовательных учреждениях Устиновского района г. Ижевска: МБДОУ № 258; МБДОУ № 193; МБДОУ № 223; МАДОУ № «Детский сад № 253»; МАДОУ № «Детский сад № 269»; МБДОУ №260. Срок исполнения контракта: с 13.08.2019г. по 30.09.2019г.

В ходе проверки установлено:

1. На дату проверки работы не завершены (не сданы). Согласно контракту № 0813500000119007701 (3182600233119000139) от 13.08.2019г. сроки производства работ с 13.08.2019г. по 30.09.2019г.

Нарушение: раздел 3, контракт № 0813500000119011458 от 10.10.2019г.

2. Примыкание кровельного ковра к парапету, к вентиляционным каналам и трубам дефлекторов выполнено не по проекту, имеются отслоения кровельного ковра, отсутствуют обжимные хомуты, отсутствует герметик в верхней части прижимной планки, в нескольких местах прижимная планка находится на расстоянии до 1см от прижимаемого материала. Фото 4, фото 5.

Нарушение: приложение 2 ч.2, альбом технических решений по капитальному ремонту кровли 2-19-АТР, пояснительная записка, техническое задание.

3. Частично отсутствует скрепление и герметизация металлических элементов защитного покрытия парапета. Отсутствует фартук парапета. Фото 7, фото 9.

Нарушение: приложение 2 ч.2, альбом технических решений по капитальному ремонту кровли 2-19-АТР, пояснительная записка, техническое задание.

4. Кровельный ковер, выполненный из материала «Бикрост» ТПП ТКП имеет трещины, пучение, разрывы обоих слоев, частичное отслоение швов, места пережогов.

Нарушение: СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1). Фото 1, фото 2, фото 3.

5. Анкеровка креплений хомутов водосточных труб к кирпичной стене здания выполнено

без применения распорных дюбелей. Фото 8.

Нарушение: ТУ производителя водосточной системы.

6. Вследствие применения не проектной фасадной краски производителя ООО «ТЯГА» с низкой атмосферостойкостью (акт выездной проверки №42 от 27.01.2020г.), на фасадах имеются значительные следы отслоения краски. Фото 10.

Нарушение: п. 1.3, п. 8.3 контракта № 0813500000119007701 (3182600233119000139) от 13.08.2019г.

Вследствие протечек кровельного покрытия имеются многочисленные следы намокания потолков, отслоения штукатурки, краски стен в помещениях второго этажа. Фото 11, фото 12

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СПАРТА» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверок от 17.08.2020г. и 26.08.2020г. применить в отношении ООО «СПАРТА» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 16 сентября 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверок от 17.08.2020г. и 26.08.2020г. применить в отношении ООО «СПАРТА» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 16 сентября 2020 года.

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Антикор» ИНН 5904329133 на основании проверок от 28.02.2020г., 26.06.2020 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Антикор» ИНН 5904329133 является членом АСРО «ГПС».

26 июня 2020 года в отношении **ООО «Антикор»** была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе проверки установлено, что **ООО «Антикор»** не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 5.1. Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 5.1. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное действие страхования гражданской ответственности, своевременно возобновляя и поддерживая действие договора до прекращения членства в Ассоциации. Не позднее чем, за 15 дней до окончания предыдущего договора страхования, член саморегулируемой организации обязан заключить, оплатить и предоставить в Ассоциацию копию документа, подтверждающего оплату страховой премии.

Согласно п. 7.2. Требований к страхованию, член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления соответствующих документов.

В случае отсутствия такого информирования, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к страхованию.

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления **ООО «Антикор»** о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 7.6 Требований к страхованию, и на основании п.2.5. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия вправе применила в отношении **ООО «Антикор»** меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Ранее, 28.02.2020 г., была поведена документарная проверка, в ходе проверки установлено ООО «Антикор» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

Заседание дисциплинарной комиссии было назначено на 02 апреля 2020 г., но не проведено, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и введением ограничительных мер на территории Пермского края .

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Антикор» выявленные нарушения не устранило. На основании выше изложенного Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении ООО «Антикор» продлить до 01 октября 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении ООО «Антикор» продлить до 01 октября 2020 г.

4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Пермская энерготехнологическая компания» ИНН 5904202063 на основании проверок от 10.06.2020 и 28.06.2020 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Пермская энерготехнологическая компания» ИНН 5904202063 является членом АСРО «ГПС».

10 июня 2020 года в отношении ООО «Пермская энерготехнологическая компания» была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе проверки установлено ООО «Пермская энерготехнологическая компания» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2, п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Пермская энерготехнологическая компания» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02 сентября 2020г.

28 июня 2020 года в отношении ООО «Пермская энерготехнологическая компания» была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе проверки установлено, что ООО «Пермская энерготехнологическая компания» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 5.1. Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 5.1. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное действие страхования гражданской ответственности, своевременно возобновляя и поддерживая действие договора до прекращения членства в Ассоциации. Не позднее чем, за 15 дней до окончания предыдущего договора страхования, член саморегулируемой организации обязан заключить, оплатить и предоставить в Ассоциацию копию документа, подтверждающего оплату

страховой премии.

Согласно п. 7.2. Требований к страхованию, член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления соответствующих документов.

В случае отсутствия такого информирования, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к страхованию.

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления ООО «Пермская энерготехнологическая компания» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 7.6 Требований к страхованию, и на основании п.2.5. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Пермская энерготехнологическая компания» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Пермская энерготехнологическая компания» выявленные нарушения не устранило.

На основании п.2.8., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации, Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «Пермская энерготехнологическая компания» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Применить в отношении ООО «Пермская энерготехнологическая компания» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации до устранения выявленных нарушений.

ООО «Пермская энерготехнологическая компания» предоставить информацию об устранении нарушений до 24 сентября 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Применить в отношении ООО «Пермская энерготехнологическая компания» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации до устранения выявленных нарушений.

ООО «Пермская энерготехнологическая компания» предоставить информацию об устранении нарушений до 24 сентября 2020 г.

Заседание закрыто: 15 часов 50 минут 02 сентября 2020 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


/Колпаков Д.А./


/Филиппов Н.Н./