

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 19 ноября 2019 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 15 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «СК «МонтажГарант» ИНН 5905289067** на основании проверки от 05.08.2019 г. и 30.10.2019 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «СК Атриум» ИНН 5904257376** на основании проверки от 19.11.2019 г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» ИНН 5904083271** на основании проверок от 24.10.2019 г.
4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786** на основании проверки от 05.11.2019 г.
5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «УТЭП» ИНН 5902883441** на основании проверки от 11.10.2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «СК «МонтажГарант» ИНН 5905289067** на основании проверки от 05.08.2019 г. и 30.10.2019 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «СК «МонтажГарант» ИНН 5905289067 является членом АСРО «ГПС».

05 августа 2019 года в отношении ООО «СК «МонтажГарант» была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе проверки установлено, что ООО «СК «МонтажГарант» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 5.1. Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 5.1. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное действие страхования гражданской ответственности, своевременно возобновляя и поддерживая действие договора до прекращения членства в Ассоциации. Не позднее чем, за 15 дней до окончания предыдущего договора страхования, член саморегулируемой организации обязан заключить, оплатить и предоставить в Ассоциацию копию документа, подтверждающего оплату страховой премии.

Согласно п. 7.2. Требований к страхованию, член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления соответствующих документов.

В случае отсутствия такого информирования, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к страхованию.

30 октября 2019 года в отношении ООО «СК «МонтажГарант» была проведена плановая документарная проверка, в ходе проверки установлено ООО «СК «МонтажГарант» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2, п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования о страховании гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 5.1. «Требований к страхованию членами АСРО «ГПС» гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ»);

- Требования по оплате взносов (п.8. Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «СК «МонтажГарант» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п.2.5. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «СК «МонтажГарант» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверок от 05.08.2019 г. и от 30.10.2019 г. приостановить право ООО «СК «МонтажГарант» выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в срок до 27.01.2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверок от 05.08.2019 г. и от 30.10.2019 г. приостановить право ООО «СК «МонтажГарант» выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в срок до 27.01.2020 г.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СК Атриум» ИНН 5904257376 на основании проверки от 19.11.2019 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «СК Атриум» ИНН 5904257376 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «СК Атриум» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт №931 от 30.07.2019 г., из которого следует:

ООО «СК Атриум» выполняет обязательство по Контракту № 034-19-01 (35904194542 19 000013) от 30.04.2019г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Свердловском районе города Перми (ул. Чернышевского от ул. Героев Хасана до площади Карла Маркса). № 0156300008719000034.

В ходе проверки установлено:

1. Документы по уведомлению №2892 от 08.07.2019г.- не предоставлены.

Нарушение: глава 7 «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

2. Материал, получаемый при удалении слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования засыпается в меж бордюрное пространство по центру проезжей части Нарушен п. 17 Приложение №1 к Муниципальному контракту № 034-19-01 (3590419454219 000013) от 30.04.2019г. «Общие требования к выполнению работ». Материал, получаемый при удалении слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования, вывозится с объекта в согласованные с Заказчиком места (отвалы) и передается, для дальнейшего использования на нужды района.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СК Атриум» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 13 сентября 2019 года.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «СК Атриум» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ООО «СК Атриум» ранее выявленные нарушения не устранило.

Руководствуясь п. 2.6., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия приняла решение применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

19 ноября 2019 года в отношении ООО «СК Атриум» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что Общество ранее выявленные нарушения не устранило.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении ООО «СК Атриум» продлить до 27 декабря 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении ООО «СК Атриум» продлить до 27 декабря 2019 г.

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» ИНН 5904083271 на основании проверок от 24.10.2019 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО "ТЕХНО-ТАЛЬ" ИНН 5904083271 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО "ТЕХНО-ТАЛЬ" была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №1107 от 24.10.2019 г., из которого следует:

ООО "ТЕХНО-ТАЛЬ" выполняет обязательства по договору № 3591900849219000016 от 13.06.2019 г. на выполнение работ по устройству открытой спортивной площадки по адресу: ул. Калийная, 146 (территория средней общеобразовательной школы №4) в г. Соликамске Пермского края № 0156300001219000073.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

Документы акту выездной проверки №1032 от 17.09.2019г. – **не предоставлены.**

Документы по уведомлению № 4199 от 04.10.2019г.- **не предоставлены.**

Нарушение: глава 7 «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

В отношении ООО "ТЕХНО-ТАЛЬ" была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №1108 от 24.10.2019 г., из которого следует:

ООО "ТЕХНО-ТАЛЬ" выполняет обязательства по договору № 35МК-19 (3591900849219000033) от 02.09.2019г. на выполнение работ по устройству открытой спортивной площадки по адресу: ул. Молодежная , 11А в г. Соликамске Пермского края № 0156300001219000241.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

Документы по уведомлению № 4201 от 04.10.2019г.- **не предоставлены.**

Нарушение: глава 7 «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

В отношении ООО "ТЕХНО-ТАЛЬ" была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №1109 от 24.10.2019 г., из которого следует:

ООО "ТЕХНО-ТАЛЬ" выполняет обязательства по договору № 3591902110119000031 от 24.06.2019г. на выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквер "Победителей" возле Дома Культуры по ул. Мира, 14в, с. Городище Соликамского городского округа № 0156300001219000109.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

Документы по акту выездной проверки №1031 от 17.09.2019г. – **не предоставлены.**

Документы по уведомлению № 4200 от 04.10.2019г.- **не предоставлены.**

Нарушение: глава 7 «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО "ТЕХНО-ТАЛЬ" выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверок от 24.10.2019 г. применить в отношении ООО "ТЕХНО-ТАЛЬ" меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 10 января 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверок от 24.10.2019 г. применить в отношении ООО "ТЕХНО-ТАЛЬ" меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 10 января 2020 года.

4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786 на основании проверки от 05.11.2019 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №1137 от 05.11.2019 г., из которого следует:

ООО «ДСТ-Строй» выполняет обязательства по договору № 194590299056300004 (КР-000160/2018/ЭА) от 09.01.2019 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, г. Соликамск.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

Документы по уведомлению №4194 от 04.10.2019 г. - предоставлены за исключением п. №6 (Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – Справка КС-3)).

Нарушение: глава 7, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДСТ-Строй» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверок от 05.11.2019 г. применить в отношении ООО «ДСТ-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 13 января 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверок от 05.11.2019 г. применить в отношении ООО «ДСТ-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 13 января 2020 года.

5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «УТЭП» ИНН 5902883441 на основании проверки от 11.10.2019 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «УТЭП» ИНН 5902883441 является членом АСРО «ГПС».

11 октября 2019 года в отношении ООО «УТЭП» была проведена плановая документарная проверка, в ходе проверки установлено ООО «УТЭП» » нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2, п.п. 3.4.3 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования по оплате взносов (п.8. Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «УТЭП» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п.2.5. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «УТЭП» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 11.10.2019 г. приостановить право ООО «УТЭП» выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в срок до 22 января 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 11.10.2019 г. приостановить право ООО «УТЭП» выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в срок до 22 января 2020 года.

Заседание закрыто: 15 часов 00 минут 19 ноября 2019 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


/Колпаков Д.А./


/Филиппов Н.Н./