**Протокол**
**заседания Дисциплинарной комиссии**
**Ассоциации Саморегулируемой организации**
**«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: «01» июня 2016 г.
Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.
Заседание открыто в 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».
Член Дисциплинарной комиссии – Дмитриев Олег Сергеевич, представитель ООО «Универсальная компания ДОЛ».
Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

**СЛУШАЛИ:** Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Дмитриева О.С.

Иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.**

***РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Дмитриева О.С.***

**СЛУШАЛИ:** Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО МК «Проминвест»** на основании внеплановой документарной проверки от 01.06.2016г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «Вектор»** на основании внеплановой документарной проверки от 01.06.2016г.

**ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.**

***РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.***

Председательствующим заседание объявлено открытым.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ**

**1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО МК «ПРОМИНВЕСТ» на основании внеплановой документарной проверки от 16.03.2016г.**

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО МК «ПРОМИНВЕСТ» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО МК «ПРОМИНВЕСТ» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен от 19.02.2016г., из которого установлено, что ООО МК «ПРОМИНВЕСТ» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 4.1.1. Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 4.1.1. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное страхование своей гражданской ответственности в течение всего периода членства в СРО.

Согласно п. 15.2 Требований к страхованию, член АСРО «ГПС» обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления уведомления с приложением копии договора страхования (страхового полиса), правил страхования гражданской ответственности, заявления на страхование, дополнения к договору, (дополнительного соглашения к договору), копию документов об уплате страхового взноса. В случае отсутствия такого уведомления, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к страхованию.

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления от ООО МК «ПРОМИНВЕСТ» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 16.1 Требований к страхованию, и на основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО МК «ПРОМИНВЕСТ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию (п. 6 Требований к выдаче свидетельства о допуске) в срок до 16 марта 2016 года.

В связи с истечением срока предписания от 16 марта 2016г. в отношении ООО МК «ПРОМИНВЕСТ» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 16.03.2016г. Из акта следует, что к заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Стройуправление» выявленные нарушения не устранил.

На основании п. 16.2 . Требований к страхованию членами АСРО «ГПС» и п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО МК «ПРОМИНВЕСТ»» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске к работам № 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

31 марта 2016г. состоялось заседание Постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС», на котором рассматривалась рекомендация Дисциплинарной комиссии от 28.03.2016г., из которой следует, что ООО МК «ПРОМИНВЕСТ» не устранил ранее выявленные нарушения, а именно п. 5.2. Требований к страхованию (п.6 Требований к выдаче свидетельства о допуске). Президиум АСРО «ГПС» принял решение приостановить действие свидетельства № 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в срок до 30 мая 2016г.

В связи с истечением срока приостановления действия свидетельства № 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ, в отношении ООО МК «ПРОМИНВЕСТ» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт, из которой следует, что ранее выявленные нарушения устранены, а именно представлен действующий договор страхования.

На основании п. 4.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии рекомендовать Президиуму Ассоциации возобновить действие Свидетельства ООО МК «ПРОМИНВЕСТ» № 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной комиссии о возобновлении действия свидетельства ООО МК «ПРОМИНВЕСТ» 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

***ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.***

***РЕШИЛИ:***

***Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной комиссии о возобновлении действия свидетельства ООО МК «ПРОМИНВЕСТ» 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.***

**2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Вектор» на основании внеплановой документарной проверки от 01.06.2016.**

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Вектор» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0288.04-2014-5903112160-С-168 от 06.08.2015 г.

В отношении ООО «Вектор» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-013/288/16 от 29.01.2016 г., из которого следует:

- ООО «Вектор» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличие работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих

высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Вектор» работало 13 сотрудников имеющих высшее образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Вектор» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Вектор» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышение квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходе проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «Вектор» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Вектор» занимало офисное помещение по адресу 614097, г. Пермь, ул. Куфонина, д. 20, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Вектор» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Вектор» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Вектор» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

В связи с истечением срока предписания от 01 марта 2016г. в отношении ООО

«Вектор» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт внеплановой документарной проверки от 21.03.2016г. Из акта следует, что ООО «Вектор» не устранило ранее выявленные нарушения.

10 марта 2016г. на заседании Постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС» рассматривалась рекомендация дисциплинарной комиссии от 03 марта 2016г., из которой следует, что ООО «Вектор» не соблюдает п. 4.1.1. Требований к страхованию (п. 6 Требований к выдаче свидетельства о допуске). Президиум АСРО «ГПС» принял решение приостановить действие свидетельства № 0288.04-2014-5903112160-С-168 от 06.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 10 мая 2016 года.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «Вектор» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства, по дополнительным основания, № 0288.04-2014-5903112160-С-168 от 06.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

24 марта 2016г. состоялось заседание постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС», на котором рассматривалась рекомендация Дисциплинарной комиссии от 21.03.2016г., из которой следует, что ООО «Вектор» не устранил ранее выявленные нарушения. Президиум Ассоциации принял решение приостановить действие свидетельства № 0288.04-2014-5903112160-С-168 от 06.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по дополнительным основания, в срок до 10 мая 2016г.

В связи с истечением срока приостановления действия свидетельства ООО «Вектор» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 01 июня 2016г. Из акта следует, что ранее выявленные нарушения устранены, а именно п.2, п.3, п.4. п.5, п.6 (п.4.1.1 Требований к страхованию) Требований к выдаче свидетельства, Стандартов и Правил АСРО «ГПС».

На основании п. 4.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии рекомендовать Президиуму Ассоциации возобновить действие свидетельства ООО «Вектор» № 0288.04-2014-5903112160-С-168 от 06.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной комиссии о возобновлении действия свидетельства ООО «Вектор» № 0288.04-2014-5903112160-С-168 от 06.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*


Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

**ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.**

***РЕШИЛИ:***

***Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной комиссии о возобновлении действия свидетельства ООО «Вектор» № 0288.04-2014-5903112160-С-168 от 06.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.***

Председатель поблагодарил членов комиссии.



Председатель комиссии _____/Колпаков Д.А./

Член комиссии _____/Дмитриев О.С./

Секретарь комиссии _____/Филиппов Н.Н./

Пронумеровано и прошнуровано в количестве
6 ( шесть )листов
Председатель _____ Колпаков Д.А.