

**Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

**Протокол № 41-К
заседания Контрольной комиссии**

Г. Пермь

27 ноября 2013 года

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7А, офис 140.

Время начала регистрации участников заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 12 часов 10 минут.

Заседание открыто: 12 часов 10 минут.

СЛУШАЛИ:

регистратора Жгельскую Е.Е. о результатах регистрации участников заседания. Из 3 членов Контрольной комиссии зарегистрировано 3.

О.С. Дмитриев

С.М. Жуйков

А.В. Норкин

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил избрать секретарем заседания Норкина А.В. и поручить ему вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

избрать секретарем заседания Норкина А.В. и поручить ему вести подсчет голосов при голосовании.

СЛУШАЛИ:

Председателя заседания, который ознакомил участников заседания с проектом Повестки дня и регламентом работы заседания.

Повестка дня:

1. О рассмотрении заявлений следующих компаний о приеме в члены НП СРО «ГПС» и выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1) ООО «Энергорегион»

2. О рассмотрении заявлений следующих членов НП СРО «ГПС» о внесении изменений в свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом

Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.:

- 1) ПМУЖЭП «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ»
3. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-139/139/13 от 30 октября 2013 г. в отношении ООО «Старт-СТМ».
4. О рассмотрении материалов плановой документарной проверки № ПВ-140/138/13 от 29 октября 2013 г. в отношении ООО «ТК Альянс».
5. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-141/146/13 от 30 октября 2013 г. в отношении ООО «Пермь-инжиниринг».
6. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-142/150/13 от 31 октября 2013 г. в отношении ГКУ ПК «УКС Пермского края».
7. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-143/147/13 от 28 октября 2013 г. в отношении ЗАО «Уралстройкромфорт».
8. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-144/141/13 от 31 октября 2013 г. в отношении ООО «Электростройсоюз».
9. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-146/143/13 от 30 октября 2013 г. в отношении ООО «Сагас».
10. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-149/152/13 от 30 октября 2013 г. в отношении ООО «Дауэр-Строй».

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 10 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О рассмотрении заявлений следующих компаний о приеме в члены НП СРО «ГПС» и выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.:

- 1) ООО «Энергорегион»

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил что на основании представленных документов, следующие компании соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1) ООО «Энергорегион»

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по первому вопросу:

Рекомендовать Президиуму Партнерства принять решение о приеме в члены НП СРО «ГПС» и выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. следующим компаниям:

1) ООО «Энергорегион»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Президиуму Партнерства принять решение о приеме в члены НП СРО «ГПС» и выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. следующим компаниям:

1) ООО «Энергорегион»

2. О рассмотрении заявлений следующих членов НП СРО «ГПС» о внесении изменений в свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.:

1) ПМУЖЭП «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ»

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил что на основании представленных документов, следующие члены НП СРО «ГПС» соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1) ПМУЖЭП «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ»

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по второму вопросу:

Рекомендовать Президиуму Партнерства принять решение о внесении изменений в свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче новых свидетельств о допуске взамен ранее выданных следующим членам НП СРО «ГПС»:

1) ПМУЖЭП «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Президиуму Партнерства принять решение о внесении изменений в свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче новых свидетельств о допуске взамен ранее выданных следующим членам НП СРО «ГПС»:

1) ПМУЖЭП «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ»

3. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-139/139/13 от 30 октября 2013 г. в отношении ООО «Старт-СТМ».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки ООО «Старт-СТМ» соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по третьему вопросу:

Рассмотрев материалы плановой выездной проверки № **ПВ-139/139/13 от 30 октября 2013 г.** ООО «Старт-СТМ» признать Организацию соответствующей требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Признать ООО «Старт-СТМ» соответствующим требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

4. О рассмотрении материалов плановой документарной проверки № ПВ-140/138/13 от 29 октября 2013 г. в отношении ООО «ТК Альянс».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой документарной проверки ООО «ТК Альянс» соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по четвертому вопросу:

Рассмотрев материалы плановой документарной проверки № **ПВ-140/138/13 от 29 октября 2013 г.** ООО «ТК Альянс» признать Организацию соответствующей требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Признать ООО «ТК Альянс» соответствующим требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

5. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-141/146/13 от 30 октября 2013 г. в отношении ООО «Пермь-инжиниринг».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что на основании представленных документов ООО «Пермь-инжиниринг» имеет нарушения в области соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов

правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по пятому вопросу:

Передать материалы плановой выездной проверки № ПВ-141/146/13 от 30 октября г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Пермь-инжиниринг» мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Передать материалы плановой выездной проверки № ПВ-141/146/13 от 30 октября 2013 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Пермь-инжиниринг» мер дисциплинарного воздействия.

6. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-142/150/13 от 31 октября 2013 г. в отношении ГКУ ПК «УКС Пермского края».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки ГКУ ПК «УКС Пермского края» соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по шестому вопросу:

Рассмотрев материалы плановой выездной проверки № ПВ-142/150/13 от 31 октября 2013 г. ГКУ ПК «УКС Пермского края» признать Организацию соответствующей требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Признать ГКУ ПК «УКС Пермского края» соответствующим требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

6.О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-143/147/13 от 28 октября 2013 г. в отношении ЗАО «Уралстройкормфорт».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки ГКУ ПК «УКС Пермского края» соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по шестому вопросу:

Рассмотрев материалы плановой выездной проверки № ПВ-142/150/13 от 31 октября 2013 г.

КУ ПК «УКС Пермского края» признать Организацию соответствующей требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

Признать ГКУ ПК «УКС Пермского края» соответствующим требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

7. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-143/147/13 от 28 октября 2013 г. в отношении ЗАО «Уралстройкормфорт».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки ЗАО «Уралстройкормфорт» соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по седьмому вопросу:

Рассмотрев материалы плановой выездной проверки № ПВ-13/147/13 от 28 октября 2013 г. ЗАО «Уралстройкормфорт» признать Организацию соответствующей требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

Признать ЗАО «Уралстройкормфорт» соответствующим требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

8. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-144/141/13 от 31 октября 2013 г. в отношении ООО «Электростройсоюз».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки ООО «Электростройсоюз» соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по восьмому вопросу:

Рассмотрев материалы плановой выездной проверки № ПВ-144/141/13 от 31 октября 2013 г. ООО «Электростройсоюз» признать Организацию соответствующей требованиям к выдаче

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Признать ООО «Электростройсоюз» соответствующим требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

9. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-146/143/13 от 30 октября 2013 г. в отношении ООО «Сагас».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки ООО «Сагас» соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по девятому вопросу:

Рассмотрев материалы плановой выездной проверки № ПВ-146/143/13 от 30 октября 2013 г. ООО «Сагас» признать Организацию соответствующей требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Признать ООО «Сагас» соответствующим требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

10. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-149/152/13 от 30 октября 2013 г. в отношении ООО «Дауэр-Строй».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки ООО «Дауэр-Строй» соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по десятому вопросу:

Рассмотрев материалы плановой выездной проверки № ПВ-149/152/13 от 30 октября 2013 г. ООО «Дауэр-Строй» признать Организацию соответствующей требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

РЕШИЛИ:


Признать ООО «Дауэр-Строй» соответствующим требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 27 ноября 2013 года.


Председатель Комиссии

 /О.С. Дмитриев/


Член Комиссии

 /С.М. Жуйков/

Член Комиссии

 /А.В. Норкин/

Секретарь

 /А.В. Норкин/

Пронумеровано и проиндексировано
в количестве 2 (два) листов

Председатель Дмитриев О.С.

Секретарь Норкин А.В.