Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

Дата проведения заседания: 25 октября 2018 года.
Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.
Заседание открыто в 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».
Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».
Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».
Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.
Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **АО «ГСФК «Западный Урал» ИНН 5902115094** на основании внеплановой документарной проверки от 16.10.2018 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «ЭнергоУралСервис» ИНН 5914027445** на основании внеплановой документарной проверки от 10.10.2018 г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «РегСпецСтрой» ИНН 5905295127** на основании внеплановой документарной проверки от 25.10.2018 г.
4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ИП Мелентьев М.М. ИНН 594805438910** на основании проверки от 25.10.2018 г.
5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Профи» ИНН 5904260548** на основании проверки от 22.10.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» АО «ГСФК «Западный Урал» ИНН 5902115094 на основании внеплановой документарной проверки от 16.10.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

В отношении АО «ГСФК «Западный Урал» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт от 16.10.2018 г., из которого следует:

АО «ГСФК «Западный Урал» выполняется обязательство по контракту № 3595200505818000017 от 17.07.2018 г. по строительству универсальной спортивной площадки "Межшкольный стадион с искусственным покрытием" МКОУ "Романовская средняя общеобразовательная школа".

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Работы по устройству щебёночного основания по типу 2,3,4 выполняются с отступлением от проекта 2015-П-03-ПЗУ, Лист 6.
Конструкция покрытия футбольного поля Тип 2. Уложенный щебень фракции 5-20 мм не соответствует проектной фракция щебня 0-10 мм см. фото №4,7. Предоставить согласование проектной организации на замену материала.
Конструкция покрытия между футбольным полем и беговой дорожкой Тип 3, конструкция покрытия тротуара, беговой дорожки Тип 4. Уложенный щебень не проектной фракции с включениями дробленого бетона не соответствует типу покрытия 3,4 см. фото №1,2,3,7. Предоставить согласование проектной организации на применяемый материал.
2. Предоставить в АСРО «ГПС» акт освидетельствования скрытых работ (АОСР) на устройство основания с приложенным протоколом на уплотнение грунта до К упл.-0,98.
3. Работы по установке бордюрного камня (поребрика) выполняются без бетонного замка. Нарушено требования проекта 2015-П-03-ПЗУ, Лист 6. Фото №5,6,7.

На заседании дисциплинарной комиссии представитель АО «ГСФК «Западный Урал» ходатайствовал о предоставлении дополнительного срока для устранения выявленных нарушений.

Руководствуясь п.4.11. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» Дисциплинарная комиссия вправе отложить заседание на срок, не превышающий 30 календарных дней.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Дело о применении в отношении АО «ГСФК «Западный Урал» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 484 от 16.10.2018 г. отложить до 07 ноября 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Дело о применении в отношении АО «ГСФК «Западный Урал» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 484 от 16.10.2018 г. отложить до 07 ноября 2018 года.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ЭнергоУралСервис» ИНН 5914027445 на основании внеплановой документарной проверки от 10.10.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ЭнергоУралСервис» ИНН 5914027445 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ЭнергоУралСервис» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 10.10.2018 г., из которого следует:

ООО «ЭнергоУралСервис» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Соответствие принципу регионализации, установленному ч. 3 ст. 55.6 ГрК РФ

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ЭнергоУралСервис» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение

обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «ЭнергоУралСервис» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 10.10.2018 г. применить в отношении ООО «ЭнергоУралСервис» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 16 ноября 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 10.10.2018 г. применить в отношении ООО «ЭнергоУралСервис»» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 16 ноября 2018 года.

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «РегСпецСтрой» ИНН 5905295127 на основании внеплановой документарной проверки от 25.10.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «РегСпецСтрой» ИНН 5905295127 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «РегСпецСтрой» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 289 от 25.07.2018 г., из которого следует:

ООО «РегСпецСтрой» нарушено обязательство по контракту № 55904176536180001230000 от 06.06.2018г. по объекту «Строительство тепловой сети от ТК 465 и ТК 465А на М2-02 и М2-04 до К-1 (ул. Леонова, Свиязева, Карпинского (зоопарк))» для нужд ООО «Пермская сетевая компания».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Не представлены документы согласно уведомлению №2181 от 04.07.2018г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «РегСпецСтрой» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «РегСпецСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «РегСпецСтрой» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

Руководствуясь п. 2.6., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «РегСпецСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В связи с истечением срока приостановления права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении ООО «РегСпецСтрой» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель ООО «РегСпецСтрой» ходатайствовал о предоставлении дополнительного срока для устранения нарушений.

Руководствуясь п.4.11. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» Дисциплинарная комиссия правомочна отложить заседание на срок, не превышающий 30 календарных дней.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Дело о применении в отношении ООО «РегСпецСтрой», меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании проверки №289 от 25.07.2018 г., отложить до 12 ноября 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Дело о применении в отношении ООО «РегСпецСтрой», меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании проверки №289 от 25.07.2018 г., отложить до 12 ноября 2018 года.

4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ИП Мелентьев М.М. ИНН 594805438910 на основании проверки от 25.10.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ИП Мелентьев М.М. ИНН 594805438910 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ИП Мелентьева М.М была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт от 13.08.2018 г., из которого следует:

ИП Мелентьевым М.М. нарушено обязательство по контракту № 3593401060118000004 от 25.06.2018 года на выполнение работ по строительству универсальной спортивной площадки (межшкольный стадион) по адресу: Пермский край, г. Горнозаводск, п. Сараны, ул. 8 Марта.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Документы по пунктам 1,2,4,5,6,8 уведомления №2419 от 24.07.2018г. за исключением Общего журнала работ - не представлены.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ИП Мелентьев М.М. частично устранил выявленное нарушение, о чем свидетельствует акт внеплановой документарной проверки №346 от 20.08.2018 г. Из акта № 346 следует, что ИП Мелентьевым М.М. не устранено следующее:

1. Не представлен проект производства работ, технологические карты на выполнение текущих работ (земляные работы, устройство дренажа, асфальтобетонные работы). Требование СП 48.13330.2011 п. 5.7.4-5.7.11.

2. На представленных документах отсутствуют дата, подпись и расшифровка ФИО лица, выдавшего «В производство работ». Требование СП 48.13330.2011 п.5.4.

3. Не представлены документы о качестве на используемые материалы при проведении работ, а также акты освидетельствования скрытых работ (АОСР) на выполненные работы. Требование СП 48.13330.2011 п. 6.13.

4. Не предоставлен утвержденный график производства работ по контракту. Пункт №5 уведомления №2419 от 24.07.2018г.

5. Не представлены приказы на ответственных по ОТ и ТБ. Пункт №6 уведомления №2419

Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных

требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ИП Мелентьева М.М. меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27 августа 2018 г.

В связи с истечением срока предписания в отношении ИП Мелентьева М.М. была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

Руководствуясь п. 2.6., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ИП Мелентьева М.М. меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

13 сентября 2018 г. в отношении ИП Мелентьева М.М. была проведена плановая выездная проверка, в результате которой составлен акт №346-2, в ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Замечания по предписанию от 21.08.2018г. - не предоставлены.
2. При визуальном осмотре часть покрытия уложенного на баскетбольной площадке, а также площадке для уличных тренажеров имеет многочисленные стыки. ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ПОКРЫТИЙ - покрытия CRUMB® производятся на объекте методом наливных полов. Непосредственно на месте, где предстоит укладка покрытий, материалы смешиваются и утрамбовываются на уже подготовленном основании. Благодаря данной технологии покрытия являются монолитным, бесшовным, стационарным ковром, который представляет собой фактически единое целое с основанием.

В связи с истечением срока приостановления права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 25 октября в отношении ИП Мелентьева М.М. была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель ИП Мелентьева М.М. ходатайствовал о предоставлении дополнительного срока для устранения нарушений.

Руководствуясь п.4.11. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» Дисциплинарная комиссия правомочна отложить заседание на срок, не превышающий 30 календарных дней.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Дело о применении в отношении ИП Мелентьева М.М., меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании проверки №319 от 13.08.2018 г., отложить до 12 ноября 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Дело о применении в отношении ИП Мелентьева М.М., меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании проверки №319 от 13.08.2018 г., отложить до 12 ноября 2018 года.

5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Профи» ИНН 5904260548 на основании проверки от 22.10.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Профи» ИНН 5904260548 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Профи» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 24.08.2018 г., из которого следует:

ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Профи» выполняет обязательство по договору № 5631537694618001899000 от 23.04.2018 г. на выполнение работ «Капитальный ремонт дымовой трубы №2» для нужд Свердловской ТЭЦ филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не предоставлены документы согласно уведомлению №2830 от 24.08.2018 г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Профи» выявленные нарушение не устранило.

Руководствуясь п. 2.6., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Профи» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

22 октября 2018 г. ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Профи» представило документы, на основании чего была проведена документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что Общество устранило ранее выявленные нарушения.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 22.10.2018 г. возобновить право ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Профи» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 22.10.2018 г. возобновить право ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Профи» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 25 октября 2018 года.

Председатель комиссии _____ /Колпаков Д.А./

Член комиссии _____ /Крутов А.Н./

Секретарь комиссии _____ /Филиппов Н.Н./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 6 (шесть)листов

Председатель _____Колпаков Д.А.