

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: «07» апреля 2016 г.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Дмитриев Олег Сергеевич, представитель ООО «Универсальная компания ДОЛ».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Дмитриева О.С.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Дмитриева О.С.*

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «АСТЕК» на основании внеплановой документарной проверки от 28.03.2016г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Лытва» на основании внеплановой документарной проверки от 07.04.2016г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «АСТЕК» на основании внеплановой документарной проверки от 28.03.2016г.

СЛУШАЛИ: Дмитриева О. С. который доложил:

ООО «АСТЕК» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0211.04-2011-5911064431-С-168 от 14.05.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «АСТЕК» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-014/211/16 от 29.01.2016 г., из которого следует:

- ООО «АСТЕК» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требованиям к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «АСТЕК» работало 10 сотрудников, из них 8 имеющих высшее образование и 2 среднее специальное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «АСТЕК» Требованиям к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «АСТЕК» не соблюдает п.3 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходу проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «АСТЕК» не соблюдает п. 4 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «АСТЕК» занимало офисное помещение по адресу 618400, г. Березники, ул. Березниковская, д. 93, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих

работ.

- ООО «АСТЕК» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «АСТЕК» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «АСТЕК» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

В связи с истечением срока предписания от 01 марта 2016г. в отношении ООО «АСТЕК» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 21.03.2016г. из которого следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «АСТЕК» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму АСРО «ГПС» применить в отношении ООО «АСТЕК» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действие свидетельства № 0206.02-2011-5919014979-С-168 от 22.05.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

24 марта состоялось заседание Постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС», на котором рассматривалась рекомендация Дисциплинарной комиссии от 21.03.2016г., из которой следует, что ООО «АСТЕК» не устранил ранее выявленные нарушения (а именно п.2, п.3, п.4, п.5 Требований к выдаче свидетельства о допуске). Президиум АСРО «ГПС» принял решение приостановить действие свидетельства № 0211.04-2011-5911064431-С-168 от 14.05.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок до 23 мая 2016г.

28 марта 2016г. в Дисциплинарную комиссию поступил акт внеплановой документарной проверки № ВПД-054/211/16 от 28.03.2016г. Из акта следует, что ООО «АСТЕК» устранил ранее выявленные нарушения, а именно п.2, п.3, п.4, п.5 Требований к выдаче свидетельства о допуске.

На основании п.4.6 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии рекомендовать Президиуму АСРО «ГПС» возобновить действие свидетельства ООО «АСТЕК» № 0211.04-2011-5911064431-С-168 от 14.05.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной комиссии о возобновлении действия свидетельства ООО «АСТЕК» № 0211.04-2011-5911064431-С-168 от 14.05.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной комиссии о возобновлении действия свидетельства ООО «АСТЕК» № 0211.04-2011-5911064431-С-168 от 14.05.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Лытва» на основании внеплановой документарной проверки от 07.04.2016г.

СЛУШАЛИ: Дмитриева О.С., который доложил:

ООО «Лытва» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0029.05-2010-5910004197-С-168 от 26.06.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Лытва» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен от 11.01.2016г., из которого установлено, что ООО «Лытва» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 4.1.1. Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 4.1.1. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное страхование своей гражданской ответственности в течение всего периода членства в СРО.

Согласно п. 15.2 Требований к страхованию, член АСРО «ГПС» обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления уведомления с приложением копии договора страхования (страхового полиса), правил страхования гражданской ответственности, заявления на страхование, дополнения к договору, (дополнительного соглашения к договору), копию документов об уплате страхового взноса. В случае отсутствия такого уведомления, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к страхованию.

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления от ООО «Лытва» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 16.1 Требований к страхованию, и на основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Лытва» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об

устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию (п. 6 Требований к выдаче свидетельства о допуске) в срок до 28 января 2016 года.

В связи с истечением срока предписания от 11 января 2016г. в отношении ООО «Лытва» была проведена внеплановая проверка, по результату которой составлен акт от 28 января 2016г., из которого следует что ранее выявленные нарушения не устранены.

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления от ООО «Лытва» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 16.2 Требований к страхованию, и на основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «Лытва» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0029.05-2010-5910004197-С-168 от 26.06.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

04 февраля состоялось заседание Постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС», на котором рассматривалась рекомендация Дисциплинарной комиссии от 29.01.2016г., из которой следует, что ООО «Лытва» не соблюдает п.4.1.1 Требования к страхованию (п.6 Требований к выдаче свидетельства о допуске). Президиум АСРО «ГПС» принял решение приостановить действие свидетельства ООО «Лытва» № 0029.05-2010-5910004197-С-168 от 26.06.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в срок до 07 апреля 2016г.

В связи с истечением срока приостановления действия свидетельства в отношении ООО «Лытва» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 07 апреля 2016г. Из акта следует, что ООО «Лытва» ранее выявленные нарушения не устранила.

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления от ООО «Лытва» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 16.2 Требований к страхованию, и на основании п. 4.7. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии рекомендовать Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «Лытва» меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства № 0029.05-2010-5910004197-С-168 от 26.06.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении в отношении ООО «Лытва» меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства № 0029.05-2010-5910004197-С-168 от 26.06.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной

комиссии о применении в отношении ООО «Лытва» меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства № 0029.05-2010-5910004197-С-168 от 26.06.2014 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель поблагодарил членов комиссии.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии



/Колцаков Д.А./

/Филиппов Н.Н./

/Дмитриев О.С./

Пролучеровано и прощунуровано в коллчестве
8 (*шесте*) ллстов
Председателъ _____ Колпакон Д.А.