### Протокол

# заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»

Дата проведения заседания: «07» октября 2016 г.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Дмитриев Олег Сергеевич, представитель ООО «Универсальная компания ДОЛ».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Дмитриева О.С.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

# повестка дня:

- 1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Основа-Плюс» на основании внеплановой документарной проверки от 07.10.2016г.
- 2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Арсенал-Сервис» на основании внеплановой документарной проверки от 07.10.2016г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

## ход заседания

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Основа-Плюс» на основании внеплановой документарной проверки от 07.10.2016г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Основа-Плюс» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0127.05-2010-5906079841-С-168 от 14.03.2013 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Основа-Плюс» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-121/127/16 от 22.08.2016 г., из которого следует:

- OOO «Основа-Плюс» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличие работников юридического лица, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников — среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Основа-Плюс» работают 7 сотрудников имеющих высшее образование, актуальность этих данных не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Основа-Плюс» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Основа-Плюс» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышение квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

ООО «Основа-Плюс» не представило документы подтверждающие повышение квалификации и аттестации специалистов. Из чего можно сделать вывод о не соблюдении требований п. 3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «Основа-Плюс» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Основа-Плюс» занимает офисное помещение по адресу: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 94, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Основа-Плюс» не соблюдает п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе контрольных мероприятий указанных документов представлено не было, что свидетельствует о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица системы контроля качества.

- OOO «Основа-Плюс» не соблюдает п.б.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС» членами Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и решениями Президиума Ассоциации.

ООО «Основа-Плюс» по состоянию на 22.08.2016г. имеет задолженность перед Ассоциацией в размере 16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, а именно:

1. по решению Арбитражного суда 2 000 (две тысячи) рублей;

- 2. по оплате членских взносов в Ассоциацию в размере 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей;
- 3. по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в размере 2 750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

На основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Основа-Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений срок до 07 октября 2016г.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «Основа-Плюс» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 07.10.2016г. Из акта следует, что ООО «Основа-Плюс» ранее выявленные нарушения не устранил.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии рекомендовать Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «Основа-Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске № 0127.05-2010-5906079841-С-168 от 14.03.2013 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение Президиума АСРО «ГПС» рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении члену Ассоциации ООО «Основа-Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0127.05-2010-5906079841-С-168 от 14.03.2013 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

#### ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

#### РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение Президиума ACPO «ГПС» рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении члену Ассоциации ООО «Основа-Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства  $\mathfrak{N}$  0127.05-2010-5906079841-C-168 от 14.03.2013 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. О принятии решения в отношении члена ACPO «ГПС» ООО «Арсенал-Сервис» на основании внеплановой документарной проверки от 07.10.2016г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Арсенал-Сервис» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0123.03-2010-5903043340-С-168 от 13.09.2012 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Арсенал-Сервис» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-127/123/16 от 22.08.2016 г., из которого следует:

- ООО «Арсенал-Сервис» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличие работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников — среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен

составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Арсенал-Сервис» работают 4 сотрудника имеющих высшее образование и 1 со средним образованием, актуальность этих данных не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Арсенал-Сервис» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Арсенал-Сервис» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышение квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

ООО «Арсенал-Сервис» не представило документы подтверждающие повышение квалификации и аттестации специалистов. Из чего можно сделать вывод о не соблюдении требований п. 3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «Арсенал-Сервис» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Арсенал-Сервис» занимает офисное помещение по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 88, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

На основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Арсенал-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений срок до 07 октября 2016г.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «Арсенал-Сервис» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 07.10.2016г. Из акта следует, что ООО «Арсенал-Сервис» ранее выявленные нарушения не устранил.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии рекомендовать Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «Арсенал-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске № 0123.03-2010-5903043340-С-168 от 13.09.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение Президиума ACPO «ГПС» рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении члену Ассоциации ООО «Арсенал-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства N 0123.03-2010-5903043340-C-168 от 13.09.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

#### РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение Президиума ACPO «ГПС» рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении члену Ассоциации ООО «Арсенал-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0123.03-2010-5903043340-С-168 от 13.09.2012 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель поблагодарил членов комиссии.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

**∕**Колпаков Д.А./

/Дмитриев Q.С./

Филиппов Н.Н./

Пронумеровано и прошнурозаво в количестве 5 ( *M&M* ) ли

Председатель

)листов Колпаков Д.А.