

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 14 декабря 2020 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 15 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ФК-Инжиниринг» ИНН 5911067129 на основании проверки от 18.09.2020 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ЭнЭф» ИНН 5904293800 на основании акта проверки от 30.10.2020 г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786.
4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 на основании проверки от 01.12.2020 г.
5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «РЕМОНТ-ФАСАД» ИНН 5903034391 на основании проверки от 01.12.2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ФК-Инжиниринг» ИНН 5911067129 на основании проверки от 18.09.2020 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ФК-Инжиниринг» ИНН 5911067129 является членом АСРО «ГПС».

18 сентября 2020 года в отношении ООО «ФК-Инжиниринг» была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что ООО «ФК-Инжиниринг» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2, п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «ФК-Инжиниринг» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п.2.5. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ФК-Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок до 14 декабря 2020 года.

К заседанию дисциплинарной комиссии представитель ООО «ФК-Инжиниринг» предоставил информацию о том, что сотрудниками Общества ведется работа, направленная на устранение нарушений, ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для устранения нарушений. Дисциплинарная комиссия вправе продлить срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении ООО «ФК-Инжиниринг» продлить до 15 февраля 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении ООО «ФК-Инжиниринг» продлить до 15 февраля 2021 г.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ЭнЭф» ИНН 5904293800 на основании акта проверки от 30.10.2020 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ЭнЭф» ИНН 5904293800 является членом АСРО «ГПС».

30 октября 2020 года в отношении ООО «ЭНЭФ» была проведена плановая документарная проверка, в ходе проверки установлено, что ООО «ЭНЭФ» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- 1.1. Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

- 1.2. Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.3 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

- Требования о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ (п.п.п. б п.п.3.4.3 п.3 Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

- Требования о наличии у юридического лица системы контроля качества (п.п.п. в п.п.3.4.3 п.3 Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

- Требования по оплате взносов (п.8. Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «ЭНЭФ» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п.2.2. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия

применила в отношении ООО «ЭНЭФ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 14 декабря 2020 года.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «ЭНЭФ» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п.2.5. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «ЭНЭФ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Приостановить право ООО «ЭНЭФ» выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в срок до 20 января 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Приостановить право ООО «ЭНЭФ» выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в срок до 20 января 2021 года.

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №20 от 16.01.2020 г., из которого следует:

ООО «ДСТ-Строй» выполняет обязательства по контракту № КР-000214/2019/ЭА (194590299056300147) от 06.11.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края по адресу: Пермский край, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 1, 2, 3.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не представлены документы согласно уведомлению №5219 от 09.12.2019г.

Нарушение: глава 7, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

27 февраля 2020 в отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена плановая выездная проверка в результате составлен акт №94 от 27.02.2020 г., из которого следует:

ООО «ДСТ-Строй» выполняет обязательства по контракту № КР-000214/2019/ЭА (194590299056300147) от 06.11.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края по адресу: Пермский край, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 1, 2, 3.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не устранены замечания по акту выездной проверки №20 от 16.01.2020г.

Нарушение: «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

2. Не представлены документы согласно уведомлению №504 от 14.02.2020 г.

Нарушение: глава 7, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДСТ-Строй» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применила меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений.

В связи с истечением срока предписания 20 марта в отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена внеплановые документарные проверки, в результате которой составлен акт №121 от 20.03.2020, из акта следует, что ранее выявленное нарушение не устранены.

Руководствуясь п.3.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия приняла решение продлить срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 03 апреля 2020 г.

28 июля 2020 в отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена плановая документарная проверка в результате составлен акт №187 от 29.07.2020 г., из которого следует:

ООО «ДСТ-Строй» выполняет обязательства по контракту № КР-000214/2019/ЭА (194590299056300147) от 06.11.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края по адресу: Пермский край, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 1, 2, 3. Срок исполнения контракта: 06.11.2019 – 20.04.2020г.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не устранены замечания по актам выездных проверок №20 от 16.01.2020г., №94 от 27.02.2020г.

Нарушение: «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

2. На момент проверки работы не завершены.

Нарушение: приложение 2 «График производства работ», контракт № КР-000214/2019/ЭА (194590299056300147) от 06.11.2019г.

28 июля 2020 в отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена плановая документарная проверка в результате составлен акт №252 от 29.09.2020 г., из которого следует:

ООО «ДСТ-Строй» выполняет обязательства по контракту № КР-000214/2019/ЭА (194590299056300147) от 06.11.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края по адресу: Пермский край, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 1, 2, 3. Срок исполнения контракта: 06.11.2019 – 20.04.2020 г.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не устранены замечания по актам выездных проверок №20 от 16.01.2020г., №94 от 27.02.2020г.

Нарушение: «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

2. На момент проверки работы не завершены.

Нарушение: приложение 2 «График производства работ», контракт № КР-000214/2019/ЭА (194590299056300147) от 06.11.2019г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии выявленные нарушения не устранены. Представитель ООО «ДСТ-Строй» ходатайствовал о предоставлении срока для устранения нарушений в полном объеме. Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДСТ-Строй» отложили до 24 ноября 2020 г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии выявленные нарушения не устранены, вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДСТ-Строй» отложили до 14 декабря 2020 г.

К последующему заседанию Дисциплинарной комиссии выявленные нарушения не устранены, вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДСТ-Строй» отложили до 30 декабря 2020 г.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДСТ-Строй» отложить до 30 декабря 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДСТ-Строй» отложить до 30 декабря 2020 г.

4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 на основании проверки от 01.12.2020 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Спарта» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 322 от 01.12.2020 г., из которого следует:

ООО «Спарта» ИНН 5903128770 выполняет обязательства по контракту № 0813500000120006443 от 08.06.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБОУ «СОШ № 88» по ул. Пушкинская, 285 Октябрьского района г. Ижевска, МБОУ «СОШ № 80» по ул. Металлистов, 46 Октябрьского района г. Ижевска., находящимся по адресам: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 285, ул. Металлистов, 46.

В ходе проверки установлено:

1. На момент проверки работы выполнены не более, чем на 20%, к работам приступили в октябре 2020г.

Нарушение: раздел 3 контракта № 0813500000120006443 от 08.06.2020г.

2. Не производится своевременная уборка мусора с территории площадки производства работ.

Нарушение: п. 7.11, СП СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СПАРТА» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 01.12.2020 г. применить в отношении ООО «СПАРТА» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 19 января 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 01.12.2020 г. применить в отношении ООО «СПАРТА» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 19 января 2021 года.

5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «РЕМОНТ-ФАСАД» ИНН 5903034391 на основании проверки от 01.12.2020 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «РЕМОНТ-ФАСАД» ИНН 5903034391 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «РЕМОНТ-ФАСАД» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 320 от 01.12.2020 г., из которого следует:

ООО «РЕМОНТ-ФАСАД» выполняет обязательства по контракту № 02-43/2020 от 25.03.2020 г. на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания УПФР в г. Кунгуре и Кунгурском районе Пермского края по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45Б».

В ходе проверки установлено:

1. На момент проверки работы по капитальному ремонту не завершены. Необходимо заключить дополнительное соглашение с Заказчиком на увеличение сроков исполнения работ.

Нарушение: раздел 4 контракта № 02-43/2020 от 25.03.2020г.

2. Не представлены документы согласно уведомлению №3017 от 23.10.2020г.

Нарушение: глава 6, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

3. Кирпичная кладка столбов козырька над главным входом выполнены без заполнения вертикальных и горизонтальных швов раствором.

Нарушение: п. 9.2.5 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

4. Не производится своевременная уборка мусора с территории площадки производства работ. Произвести уборку территории до выпадения осадков в виде снега.

Нарушение: п. 7.11, СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

5. Не выполнена зачеканка гильз прохода трубопроводов в междуэтажном пространстве негорючим материалом для обеспечения нормируемого предела огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции в соответствии с СП 7.13130.

Нарушение: п. 4.3, СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

6. Не выполнено обрамление вентиляционных отверстий цокольной части здания.

Нарушение: проектно-сметная документация

7. Не выполнена отделка наружных откосов оконных проемов.

Нарушение: проектно-сметная документация.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «РЕМОНТ-ФАСАД» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 01.12.2020 г. применить в отношении ООО «РЕМОНТ-ФАСАД» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 19 января 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 01.12.2020 г. применить в отношении ООО «РЕМОНТ-ФАСАД» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 19 января 2021 года.

Заседание закрыто: 15 часов 00 минут 14 декабря 2020 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


/Колпаков Д.А./


/Филиппов Н.Н./