

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: «31» октября 2016 г.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Дмитриев Олег Сергеевич, представитель ООО «Универсальная компания ДОЛ».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Дмитриева О.С.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Дмитриева О.С.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Акватория» на основании плановой документарной проверки от 22.09.2016г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО МК «Проминвест» на основании внеплановой документарной проверки от 31.10.2016г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Старт-СТМ» на основании внеплановой документарной проверки от 31.10.2016г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Акватория» на основании плановой документарной проверки от 22.09.2016г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Акватория» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0231.02-2012-5903102411-С-168 от 03.12.2015 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Акватория» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-142/279/16 от 22.09.2016 г., из которого следует:

- ООО «Акватория» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Акватория» работают 5 сотрудников имеющих высшее и 2 среднее профессиональное образование, актуальность этих данных не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Акватория» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Акватория» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

ООО «Акватория» не представило документы подтверждающие повышение квалификации и аттестации специалистов. Из чего можно сделать вывод о не соблюдении требований п. 3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «Акватория» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Акватория» занимает офисное помещение по адресу: 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. Гвардейская, д. 37, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Акватория» не соблюдает п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе контрольных мероприятий указанных документов представлено не было, что свидетельствует о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица системы контроля качества.

- ООО «Акватория» не соблюдает п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС» членами Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и решениями Президиума Ассоциации.

ООО «Акватория» по состоянию на 22.09.2016г. имеет задолженность перед Ассоциацией в размере 5 000 (пять тысяч) рублей:

1. по оплате членских взносов в Ассоциацию в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;

На основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «Акватория» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений срок до 14 ноября 2016г.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Ассоциации ООО «Акватория» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушения в срок до 14 ноября 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Ассоциации ООО «Акватория» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушения в срок до 14 ноября 2016 года.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО МК «Проминвест» на основании внеплановой документарной проверки от 31.10.2016г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО МК «Проминвест» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО МК «Проминвест» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-088/312/16 от 24.06.2016 г., из которого следует:

- ООО МК «Проминвест» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО МК «Проминвест» работают 7 сотрудников имеющих высшее образование, актуальность этих данных не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО МК «Проминвест» Требования к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО МК «Проминвест» не соблюдает п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

ООО МК «Проминвест» не представило документы подтверждающие повышение квалификации и аттестации специалистов. Из чего можно сделать вывод о не соблюдении требований п. 3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО МК «Проминвест» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО МК «Проминвест» занимает офисное помещение по адресу: 614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупкой, д. 30, офис 10, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО МК «Проминвест» не соблюдает п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе контрольных мероприятий указанных документов представлено не было, что свидетельствует о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица системы контроля качества.

Заседание Дисциплинарной комиссии было перенесено с 19 июля 2016г. на 10 августа 2016г.

10 августа 2016г. в отношении ООО МК «Проминвест» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт. Из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

На основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО МК «Проминвест» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений срок до 29 августа 2016г.

связи с истечением срока предписания от 10 августа 2016г. в отношении ООО МК «Проминвест» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 29.08.2016г. Из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму АСРО «ГПС» применить в отношении ООО МК «Проминвест» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

01 сентября 2016г. состоялось заседание Постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС», на котором рассматривалась рекомендация Дисциплинарной комиссии от 29.08.2016г., из которой следует, что ООО МК «Проминвест» не устранил ранее выявленные нарушения, а именно п.2, п.3, п.4, п.5 Требований к выдаче свидетельства о допуске. Президиум АСРО «ГПС» принял решение приостановить действие свидетельства № 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ в срок до 31 октября 2016г.

В связи с истечением срока приостановления действия свидетельства № 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ, в отношении ООО МК «Проминвест» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт. Из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены, а именно п.2, п.3, п.4, п.5 Требований к выдаче свидетельства.

На основании п. 4.7. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил

саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии рекомендовать Президиуму АСРО «ГПС» применить в отношении ООО МК «Проминвест» меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства № 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение Президиума АСРО «ГПС» рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении к члену Ассоциации ООО МК «Проминвест» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства № 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение Президиума АСРО «ГПС» рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении к члену Ассоциации ООО МК «Проминвест» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства № 0312.01-2015-5906856640-С-168 от 19.02.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Старт-СТМ» на основании внеплановой документарной проверки от 08.11.2016г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Старт-СТМ» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0139.06-2010-5903042057-С-168 от 13.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Старт-СТМ» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен от 03.08.2016г., из которого установлено, что ООО «Старт-СТМ» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 5.2 . Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 5.2. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное действие страхования гражданской ответственности, своевременно возобновляя и поддерживая действие договора до прекращения действия свидетельства о допуске к виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Не позднее чем, за 15 дней до окончания предыдущего договора страхования, член саморегулируемой организации обязан заключить, оплатить и предоставить в Ассоциацию копию документ, подтверждающего оплату страховой премии.

Согласно п. 7.2. Требований к страхованию, член АСРО «ГПС» обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления соответствующих документов.

В случае отсутствия такого информирования, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к страхованию.

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления от ООО «Старт-СТМ» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 7.6 Требований к страхованию, и на основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная

комиссия применила в отношении ООО «Старт-СТМ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении нарушения п. 5.2. Требований к страхованию (п. 6 Требований к выдаче свидетельства о допуске) в срок до 24 августа 2016 года.

В связи с истечением срока предписания от 04 августа 2016г., в отношении ООО «Старт-СТМ» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 24.08.2016г. Из акта следует, что ранее выявленное нарушение не устранено, а именно не представлен действующий договор страхования.

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления от ООО «Старт-СТМ» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 7.6 Требований к страхованию, и на основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «Старт-СТМ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0139.06-2010-5903042057-С-168 от 13.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

01 сентября 2016г. состоялось заседание Постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС», на котором рассматривалась рекомендация Дисциплинарной комиссии от 29.08.2016г., из которой следует, что ООО «Старт-СТМ» не устранил ранее выявленные нарушения, а именно п.2, п.3, п.4, п.5 Требований к выдаче свидетельства о допуске. Президиум АСРО «ГПС» принял решение приостановить действие свидетельства № 0139.06-2010-5903042057-С-168 от 13.08.2015г. о допуске ко всем видам работ в срок до 31 октября 2016г.

24 октября 2016г. в отношении ООО «Старт-СТМ» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-0147/139/16 от 24.10.2016 г., из которого следует:

- ООО «Старт-СТМ» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Старт-СТМ» работают 7 сотрудников имеющих высшее образование, актуальность этих данных не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Старт-СТМ» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Старт-СТМ» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

ООО «Старт-СТМ» не представило документы подтверждающие повышение квалификации и аттестации специалистов. Из чего можно сделать вывод о не соблюдении требований п. 3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «Старт-СТМ» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Старт-СТМ» занимает офисное помещение по адресу: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Янаульская, д. 9, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Старт-СТМ» не соблюдает п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе контрольных мероприятий указанных документов представлено не было, что свидетельствует о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица системы контроля качества.

- ООО «Старт-СТМ» не соблюдает п. 6 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 6 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица страхование гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Обществом не представлен действующий договор страхования, заключенный в соответствии с действующим законодательством РФ и Требований к страхованию Ассоциации.

- ООО «Старт-СТМ» не соблюдает п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС» членами Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и решениями Президиума Ассоциации.

ООО «Старт-СТМ» по состоянию на 24.10.2015г. имеет задолженность перед Ассоциацией в размере 45 750 (сорок пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, а именно:

1. по решению Арбитражного суда в размере 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей;
2. по оплате членских взносов в Ассоциацию в размере 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей;
3. по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в размере 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят рублей) рублей.

В связи с истечением срока приостановления действия свидетельства № 0139.06-2010-5903042057-С-168 от 13.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, в отношении ООО «Старт-СТМ» была проведена внеплановая документарная проверка. Из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены, а именно п. 6 Требований к выдаче свидетельства (п. 5.2. Требований к страхованию).

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления от ООО «Старт-СТМ» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 7.6 Требований к страхованию, и на основании п. 4.7. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии рекомендовать Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «Старт-СТМ» меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства № 0139.06-2010-5903042057-С-168 от 13.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение Президиума АСРО «ГПС» рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении в отношении ООО «Старт-СТМ» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства № 0139.06-2010-5903042057-С-168 от 13.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:


Вынести на рассмотрение Президиума АСРО «ГПС» рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении в отношении ООО «Старт-СТМ» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства № 0139.06-2010-5903042057-С-168 от 13.08.2015г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель поблагодарил членов комиссии.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии


_____/Колпаков Д.А./

_____/Дмитриев О.С./

_____/Филиппов Н.Н./

Пронумеровано и прошнуровано в количестве

8 (восемь)

) листов

Председатель

Колпаков Д.А.

