

**Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

**Протокол № 4-К
заседания Контрольной комиссии**

Г. Пермь

15 февраля 2012 года

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7А, офис 140.

Время начала регистрации участников заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 12 часов 10 минут.

Заседание открыто: 12 часов 10 минут.

СЛУШАЛИ:

регистратора Косых Е.Е. о результатах регистрации участников заседания. Из 3 членов Контрольной комиссии зарегистрировано 3.

О.С. Дмитриев

С.М. Жуйков

А.В. Норкин

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил избрать секретарем заседания Норкина А.В. и поручить ему вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

избрать секретарем заседания Норкина А.В. и поручить ему вести подсчет голосов при голосовании.

СЛУШАЛИ:

Председателя заседания, который ознакомил участников заседания с проектом Повестки дня и регламентом работы заседания.

Повестка дня:

1. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ – 83/11 от 23 декабря 2011 г. в отношении ООО «МЕТАЛЛОКОМ».
2. О рассмотрении материалов внеплановой документарной проверки от 15 января 2011 г. в отношении ООО «ЭКОТРЕЙД».
3. О рассмотрении материалов внеплановой документарной проверки от 15 января 2011 г. в отношении ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСОЮЗ».
4. О рассмотрении материалов внеплановой документарной проверки от 15 января 2011 г. в отношении ООО «САГАС».

5. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ – 01/12 от 20 января 2012 г в отношении ООО «Строительная компания Инвестстрой»
6. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки №-ПВ-02/12 от 20 января 2012 г в отношении ООО «Астера-Сервис»
7. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки №-03/12 от 23 января 2012 г в отношении ООО «Тепло-М»
8. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки №-04/12 от 25 января 2012 г. в отношении ООО «Автономный ЭнергоСервис Уралс»
9. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки №- 05/12 от 25 января 2012 г. в отношении ЗАО «Евроазиатская сервисная компания»
10. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки №- 06/12 от 30 января 2012 г. в отношении ООО «Научно-производственный центр «Пермская инженерная компания»
11. О рассмотрении заявлений следующих членов НП СРО «ГПС» о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.

**ООО «Аренда Коммерческой Недвижимости – групп»,
ООО «Полимет».**

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 10 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ–83/11 от 23 декабря 2011 г. в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «МЕТАЛЛОКОМ».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки, ООО «МЕТАЛЛОКОМ» имеет нарушения в области соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по первому вопросу:

Передать материалы плановой выездной проверки ПВ-№ 83/11 от 23 декабря 2011 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» **ООО «МЕТАЛЛОКОМ»** мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Передать материалы плановой выездной проверки ПВ-№ 83/11 от 23 декабря 2011 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «МЕТАЛЛОКОМ» мер дисциплинарного воздействия.

2. О рассмотрении материалов внеплановой документарной проверки от 15 января 2011 г. в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «ЭКОТРЕЙД».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов внеплановой документарной проверки, ООО «ЭКОТРЕЙД» не устранила выявленные ранее нарушения в соответствии с предписанием от 05.12.2011 г.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по второму вопросу:

Передать материалы внеплановой документарной проверки от 15 января 2011 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «ЭКОТРЕЙД» мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

Передать материалы внеплановой документарной проверки от 15 января 2011 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «ЭКОТРЕЙД» мер дисциплинарного воздействия.

3. О рассмотрении материалов внеплановой документарной проверки от 15 января 2011 г. в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСОЮЗ».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов внеплановой документарной проверки, ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСОЮЗ» не устранила выявленные ранее нарушения в соответствии с предписанием от 05.12.2011 г.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по третьему вопросу:

Передать материалы внеплановой документарной проверки от 15 января 2011 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСОЮЗ» мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

Передать материалы внеплановой документарной проверки от 15 января 2011 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСОЮЗ» мер дисциплинарного воздействия.

4. О рассмотрении материалов внеплановой документарной проверки от 15 января 2011 г. в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «САГАС».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов внеплановой документарной проверки, ООО «САГАС» не устранила выявленные ранее нарушения в соответствии с предписанием от 05.12.2011 г.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по четвертому вопросу:

Передать материалы внеплановой документарной проверки от 15 января 2011 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «САГАС» мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Передать материалы внеплановой документарной проверки от 15 января 2011 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «САГАС» мер дисциплинарного воздействия.

5.О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ–01/12 от 20 января 2012 г. в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Строительная компания «Инвестстрой».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки, ООО «Строительная компания «Инвестстрой» имеет нарушения в области соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по пятому вопросу:

Передать материалы плановой выездной проверки ПВ-№ 01/12 от 20 января 2012 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Строительная компания «Инвестстрой» мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Передать материалы плановой выездной проверки ПВ-№ 01/12 от 20 января 2012 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Строительная компания «Инвестстрой» мер дисциплинарного воздействия.

6.О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ–02/12 от 20 января 2012 г. в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Астера-Сервис».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки, ООО «Астера-Сервис» имеет нарушения в области соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по шестому вопросу:

Передать материалы плановой выездной проверки ПВ-№ 02/12 от 20 января 2012 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Астера-Сервис» мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Передать материалы плановой выездной проверки ПВ-№ 02/12 от 20 января 2012 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Астера-Сервис» мер дисциплинарного воздействия.

7.О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-03/12 от 23 января 2012 г. в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Тепло-М».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки, ООО «Тепло-М» имеет нарушения в области соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по седьмому вопросу:

Передать материалы плановой выездной проверки ПВ-№ 03/12 от 23 января 2012 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Тепло-М» мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Передать материалы плановой выездной проверки ПВ-№ 03/12 от 23 января 2012 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Тепло-М» мер дисциплинарного воздействия.

8.О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-04/12 от 25 января 2012 г. в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Автономный ЭнергоСервис Урал».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки, ООО «Автономный ЭнергоСервис Урал» имеет нарушения в области соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по восьмому вопросу:

Передать материалы плановой выездной проверки ПВ-№ 04/12 от 25 января 2012 г. в

Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Автономный ЭнергоСервис Урал» мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Передать материалы плановой выездной проверки ПВ-№ 04/12 от 25 января 2012 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Автономный ЭнергоСервис Урал» мер дисциплинарного воздействия.

9. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-05/12 от 27 января 2012 г. в отношении члена НП СРО «ГПС» ЗАО «Евроазиатская сервисная компания».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки, ЗАО «Евроазиатская сервисная компания» соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по девятому вопросу:

Рассмотрев материалы плановой выездной проверки № 05/12 от 23 января 2012 г. ЗАО «Евроазиатская сервисная компания», признать Организацию соответствующей требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Признать ЗАО «Евроазиатская сервисная компания» соответствующее требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

10. О рассмотрении материалов плановой выездной проверки № ПВ-06/12 от 30 января 2012 г. в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Научно-производственный центр «Пермская инженерная компания».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил, что по результатам рассмотрения материалов плановой выездной проверки, ООО «Научно-производственный центр «Пермская инженерная компания» имеет нарушения в области соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по десятому вопросу:

Передать материалы плановой выездной проверки ПВ-№ 06/12 от 30 января 2012 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Научно-производственный центр «Пермская инженерная компания» мер

дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

Передать материалы плановой выездной проверки ПВ-№ 06/12 от 30 января 2012 г. в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о применении в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Научно-производственный центр «Пермская инженерная компания» мер дисциплинарного воздействия.

11. О рассмотрении заявлений следующих членов НП СРО «ГПС» о внесении изменений в свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.

ООО «Аренда Коммерческой Недвижимости – групп»,
ООО «Полимет».

Слушали: Председателя Контрольной комиссии, который сообщил что на основании представленных документов, следующие члены НП СРО «ГПС» соответствуют Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ООО «Аренда Коммерческой Недвижимости – групп»,
ООО «Полимет».

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по одиннадцатому вопросу:
Рекомендовать Президиуму Партнерства принять решение о внесении изменений в свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные следующим членам НП СРО «ГПС»:

ООО «Аренда Коммерческой Недвижимости – групп»,
ООО «Полимет».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.


РЕШИЛИ:

Рекомендовать Президиуму Партнерства принять решение о внесении изменений в свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные следующим членам НП СРО «ГПС»:

ООО «Аренда Коммерческой Недвижимости – групп»,
ООО «Полимет».

заседание закрыто: 14 часов 00 минут 15 февраля 2012 года.


Председатель Комиссии

 /О.С. Дмитриев/


Член Комиссии


_____/С.М. Жуйков/

Член Комиссии


_____/А.В. Норкин/

Секретарь


_____/А.В. Норкин/

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 8) листов

Председатель Дмитриев О.С.

Секретарь Норкин А.В.