

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: «10» декабря 2014 г.

Место проведения заседания: 614010, г.Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 15 часов 30 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Глушко Сергей Александрович.

Член Дисциплинарной комиссии – Казакова Гульнара Ильдусовна,

Член Дисциплинарной комиссии – Трефилова Александра Николаевна.

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Глушко С.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Трефилову А.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Трефилову А.Н.

СЛУШАЛИ: Глушко С.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Управление «ЖилСервис» на основании внеплановой документарной проверки от 09.12.2014г.
2. О принятии решения в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Кавитон-Кама» на основании внеплановой документарной проверки от 09.12.2014г.
3. О принятии решения в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «ДСТ-Строй» на основании внеплановой документарной проверки от 09.12.2014г.
4. О принятии решения в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» на основании внеплановой документарной проверки от 09.12.2014г.
5. О принятии решения в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «ТехПромАвтоматика» на основании внеплановой документарной проверки от 09.12.2014г.
6. О принятии решения в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Акватория» на основании внеплановой документарной проверки от 09.12.2014г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Управление «ЖилСервис» на основании внеплановой документарной проверки от 09.12.2014г.

СЛУШАЛИ: Трефилову А.Н., которая доложила:

ООО «Управление «ЖилСервис» является членом НП СРО «ГПС» и имеет свидетельство №0238.01-2012-5911062770-С-168 от 18.12.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Управление «ЖилСервис» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт ВПД-116/238/14 от 09.12.2014 г., из которого установлено, что ООО «Управление «ЖилСервис» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 4.1.1. Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 4.1.1. Требований к страхованию, каждый член Партнерства обязан обеспечить непрерывное страхование своей гражданской ответственности в течение всего периода членства в СРО.

Согласно п. 15.2 Требований к страхованию, член НП СРО «ГПС» обязан информировать Партнерство обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления уведомления с приложением копии договора страхования (страхового полиса), правил страхования гражданской ответственности, заявления на страхование, дополнения к договору (дополнительного соглашения к договору), копию документов об уплате страхового взноса. В случае отсутствия такого уведомления, член Партнерства считается не исполнившим Требования к страхованию.

В связи с отсутствием в Партнерстве уведомления от ООО «Управление «ЖилСервис» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 16.1. Требований к страхованию, и на основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии принять в отношении ООО «Управление «ЖилСервис» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию в срок до 26 декабря 2014 года.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по повестки дня:

Вынести члену Партнерства ООО «Управление «ЖилСервис» Предписание об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию в срок до 26 декабря 2014 года.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Партнерства ООО «Управление «ЖилСервис» Предписание об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию в срок до 26 декабря 2014 года.

2. О принятии решения в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Кавитон-Кама» на основании внеплановой документарной проверки от 09.12.2014г.

СЛУШАЛИ: Трефилову А.Н., которая доложила:

ООО «Кавитон-Кама» является членом НП СРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам №0184.03-2010-5907029522-С-168 от 25.04.2013 г.

В отношении ООО «Кавитон-Кама» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ВПД-115/184/14 от 09.12.2014 г., из которого установлено, что ООО «Кавитон-Кама» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 4.1.1. Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию)

Согласно п. 4.1.1. Требований к страхованию, каждый член Партнерства обязан обеспечить непрерывное страхование своей гражданской ответственности в течение всего периода членства в СРО.

Согласно п. 15.2 Требований к страхованию, член НП СРО «ГПС» обязан информировать Партнерство обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления уведомления с приложением копии договора страхования (страхового полиса), правил страхования гражданской ответственности, заявления на страхование, дополнения к договору, (дополнительного соглашения к договору), копию документов об уплате страхового взноса. В случае отсутствия такого уведомления, член Партнерства считается не исполнившим Требования к страхованию.

Представитель ООО «Кавитон-Кама» на заседание Дисциплинарной комиссии не явился, документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений не представлено.

В связи с отсутствием в Партнерстве уведомления от ООО «Кавитон-Кама» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 16.2 Требований к страхованию, и на основании п. 4.1 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «Кавитон-Кама» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию в срок до 26 декабря 2014 года.

Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки

Вынести члену Партнерства ООО «Кавитон-Кама» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию в срок до 26 декабря 2014 года.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Партнерства ООО «Кавитон-Кама» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию в срок до 26 декабря 2014 года.

3. О принятии решения в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «ДСТ-Строй» на основании внеплановой документарной проверки от 09.12.2014г.

СЛУШАЛИ: Трефилову А.Н., которая доложила:

ООО «ДСТ-Строй» является членом НП СРО «ГПС» и имеет свидетельство №0286.01-2013-5903097786-С-168 от 05.12.2013 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО ДСТ-Строй» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт ВПД-117/286/14 от 09.12.2014 г., из которого установлено, что ООО «ДСТ-Строй» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 4.1.1. Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 4.1.1. Требований к страхованию, каждый член Партнерства обязан обеспечить непрерывное страхование своей гражданской ответственности в течение всего периода членства в СРО.

Согласно п. 15.2 Требований к страхованию, член НП СРО «ГПС» обязан информировать Партнерство обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления уведомления с приложением копии договора страхования (страхового полиса), правил страхования гражданской ответственности, заявления на страхование, дополнения к договору (дополнительного соглашения к договору), копию документов об уплате страхового взноса. В случае отсутствия такого уведомления, член Партнерства считается не исполнившим Требования к страхованию.

В связи с отсутствием в Партнерстве уведомления от ООО «ДСТ-Строй» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 16.1. Требований к страхованию, и на основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «ДСТ-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения

предписания об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию в срок до 26 декабря 2014 года.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Партнерства ООО «ДСТ-Строй» Предписание об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию в срок до 26 декабря 2014 года.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Партнерства ООО «ДСТ-Строй» Предписание об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию в срок до 26 декабря 2014 года.

4. О принятии решения в отношении члена ИП СРО «ГПС» ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» на основании внеплановой документарной проверки от 09.12.2014г.

СЛУШАЛИ: Трефилову А.Н., которая доложила:

ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» является членом ИП СРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0060.05-2010-5904175194-С-168 от 21.03.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-113/060/14 от 24.07.2014 г., из которого установлено, что:

- ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» не соблюдает п.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» работают семь сотрудников имеющих высшее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет

В ходе проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» не соблюдает п.4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.4 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдения указанных требований, из материалов дела установлено, что ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» занимает офисное помещение по адресу: 618400, г. Березники, ул. Уральских танкистов, 15, документов подтверждающих право, занимать данное помещение не было.

- ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

От генерального директора ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» поступило письмо с просьбой о переносе заседания Дисциплинарной комиссии с 20.11.2014г. на 04.12.2014г., в связи с семейными обстоятельствами генерального директора. ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» вправе предоставить представителя по доверенности. В соответствии с 5.4. Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в отсутствие лица, в отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, извещенных о времени и месте проведения заседания.

К заседанию дисциплинарной комиссии 20 ноября 2014г. ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» выявленные нарушения не устранил.

На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований к стандартам и правил саморегулирования», Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «производственная-коммерческая «Электрическая Компания» меру

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 09 декабря 2014г.

В связи с окончанием срока предписания от 20.11.2014г., в отношении ООО «производственная-коммерческая «Электрическая Компания»» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ВПД-120/060/14 от 09.12.2014г., из которого установлено, что нарушения, указанные в предписании устранены частично, а именно: были представлены документы подтверждающие соблюдение Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ, и документы, подтверждающие наличие системы контроля качества у Общества. В соответствии с п. 16.1 Требований к страхованию, и на основании п. 4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «производственная-коммерческая «Электрическая Компания»» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию в срок до 26 декабря 2014 года.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Партнерства ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» Предписание об устранении всех выявленных нарушения в срок до 26 декабря 2014 года.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Партнерства ООО «производственно-коммерческая «Электрическая Компания» Предписание об устранении всех выявленных нарушения в срок до 26 декабря 2014 года.

5. О принятии решения в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «ТехПромАвтоматика» на основании внеплановой документарной проверки от 09.12.2014г.

СЛУШАЛИ: Трефилову А.Н., которая доложила:

ООО «ТехПромАвтоматика» является членом НП СРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0233.02-2012-5904156346-С-168 от 12.12.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «ТехПромАвтоматика» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-140/233/14 от 01.10.2014 г., из которого установлено, что:

- ООО «ТехПромАвтоматика» не соблюдает п.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличие работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения

определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «ТехПромАвтоматика» работают одиннадцать сотрудников имеющих высшее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «ТехПромАвтоматика» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «ТехПромАвтоматика» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет

В ходе проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «ТехПромАвтоматика» не соблюдает п.4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.4 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдения указанных требований, из материалов дела установлено, что ООО «ТехПромАвтоматика» занимает офисное помещение по адресу: 614022, г. Пермь, ул. Олега Кошевого, 33, офис 8, документов подтверждающих право, занимать данное помещение не было.

- ООО «ТехПромАвтоматика» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

К заседанию дисциплинарной комиссии 20 ноября 2014г. ООО «ТехПромАвтоматика» выявленные нарушения не устранил.

На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования», Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ТехПромАвтоматика» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 09 декабря 2014г.

В связи с окончанием срока предписания от 20.11.2014г. в отношении ООО «ТехПромАвтоматика» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ВПД-121/233/14 от 09.12.2014г., из которого установлено, что нарушения, указанные в предписании не устранены. В соответствии с п. 16.1 Требований к страхованию, и на основании п. 4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «ТехПромАвтоматика» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию в срок до 26 декабря 2014 года.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Партнерства ООО «ТехПромАвтоматика» Предписание об устранении всех выявленных нарушения в срок до 26 декабря 2014 года.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Партнерства «ТехПромАвтоматика» Предписание об устранении всех выявленных нарушения в срок до 26 декабря 2014 года.

6. О принятии решения в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «Акватория» на основании плановой выездной проверки от 09.12.2014г.

СЛУШАЛИ: Трефилову А.Н., которая доложила:

ООО «Акватория» является членом НП СРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0279.01-2013-5919013206-С-168 от 19.09.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Акватория» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-136/279/14 от 19.09.2014 г., из которого установлено, что ООО «Акватория» не соблюдает п.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

- В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее

профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Акватория» работают четыре сотрудника имеющих высшее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Акватория» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Акватория» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет

В ходе проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «Акватория» не соблюдает п.4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.4 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдения указанных требований, из материалов дела установлено, что ООО «Акватория» занимает офисное помещение по адресу: 618551, г. Соликамск, ул. Гвардейская, 37, документов подтверждающих право, занимать данное помещение не было.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

К заседанию дисциплинарной комиссии 20 ноября 2014г. ООО «Акватория» выявленные нарушения не устранил.

На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования», Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Акватория» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 09 декабря 2014г.

В связи с окончанием срока предписания от 20.11.2014г. в отношении ООО «Акватория» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой

составлен акт № ВПД-118/279/14 от 09.12.2014г., из которого установлено, что нарушения, указанные в предписании не устранены. В соответствии с п. 16.1 Требований к страхованию, и на основании п. 4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «Акватория» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении нарушения п. 4.1.1. Требований к страхованию в срок до 26 декабря 2014 года.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Партнерства ООО «Акватория» Предписание об устранении всех выявленных нарушения в срок до 26 декабря 2014 года.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Партнерства ООО «Акватория» Предписание об устранении всех выявленных нарушения в срок до 26 декабря 2014 года.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

Председатель поблагодарил членов комиссии.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

 /Грузенко С.А./
 / Казакова Г.И./
 / Трефилова А.Н./

Исполнено и исполнено
и количестве *11 (одиннадцать) штук*
Исполнитель Гушко С.А.