

ПРОТОКОЛ № 04-14

внеочередного заседания постоянно действующего коллегиального органа
управления (Президиума)
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

Г. Пермь

«24» января 2014 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 140.

Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.

Заседание открыто: 14 часов 00 минут.

СЛУШАЛИ:

регистратора Жгельскую Е.Е. о результатах регистрации участников заседания. Из 7 членов зарегистрированы 7 членов Президиума Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

Смирнов С.А.	Каячев А. П.
Панфилов Д. П.	
Муксинов В. Р.	Дмитриев О. С.
Глушко С. А.	Колпаков Д. А.

Кворум для проведения заседания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Смирнов С.А., который внес предложение избрать секретарем заседания Жгельскую Е.Е. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 7 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Жгельскую Е.Е. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании.

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, который ознакомил участников заседания с проектом Повестки дня и регламентом работы заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии от 22.01.2014г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 7 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Повестку дня заседания Президиума НП СРО «Гильдия Пермских Строителей».

2. Утвердить следующий регламент работы заседания:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут.

Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии от 22.01.2014г.

СЛУШАЛИ: Глушко С.А., председателя Дисциплинарной комиссии, который доложил следующее:

СЛУШАЛИ: Трефилову А.Н., которая доложила:

ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» является членом НП СРО «ГПС», имеет Свидетельство № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен Акт № ПД-75/95/13 от 28.06.2013г., из которого следует, что ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» не предоставило документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче Свидетельства, в результате чего актуальность и подлинность имеющихся в материалах дела документов не подтверждена:

- Не соблюдены Требования к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ;

- Не соблюдены Требования о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет;

- Не предоставлены документы, подтверждающие использование ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

В порядке, предусмотренном Положением «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования», на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии от 27 ноября 2013 года, Президиум Партнерства вынес решение от 06.12.2013г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, до 22.01.2014г. включительно. При этом выявленные нарушения ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» было обязано устранить и уведомить об устранении НП СРО «ГПС» с приложением подтверждающих документов до 20.01.2014г.

В соответствии с п. 5.2.2. Положения «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования», в отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» была проведена внеплановая документарная проверка на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для

приостановления действия Свидетельства. В результате составлен акт, из которого следует:

1. ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» не соблюдены требования к кадровому составу, к повышению квалификации и аттестации работников, юридического лица и работников индивидуального предпринимателя, для выдачи Свидетельства о допуске по следующим видам работ:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно;

Для соответствия требованиям ООО " УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ " не хватает 2 специалистов с высшим образованием строительного профиля, либо другая смежная специальность, в программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов, со стажем работы не менее 5 лет, по основному месту работы.

Так же п. 3 требований к выдаче Свидетельства о допуске к определённым видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

В ходе контрольных мероприятий выявлено, что не все заявленные специалисты, ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» прошли курсы повышения квалификации, а именно:

Должность	Ф.И.О.
Инженер ПТО	Ложкин Василий Олегович

2. Требования к кадровому составу, к повышению квалификации и аттестации работников, юридического лица по остальным видам работ указанным в Свидетельстве о допуске № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012 года соблюдены.

Предлагаю Дисциплинарной комиссии рекомендовать Президиуму Партнерства возобновить действие свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012 о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену НП СРО «ГПС» ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ», приостановить действие Свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012 о допуске к следующему виду работ:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

На основании п. 4.3.1 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, и на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии от 22.01.2014 года, предлагаю возобновить действие свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012 о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановить действие Свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012 о допуске к следующему виду работ: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно,

в срок до 12 марта 2014 года включительно. При этом выявленные нарушения ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» обязано устранить выявленные нарушения и уведомить

об устранении НП СРО «ГПС» с приложением подтверждающих документов до 10.03.2014г.

Президиум Партнерства правомочен принимать решение по данному вопросу.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по повестке дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. В отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» возобновить действие свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012г. о допуске к работам по выполнению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, с 24 января 2014 года.
2. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» в виде приостановления действия свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012г. о допуске к следующему виду работ: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно, до 12.03.2014 года включительно.
3. ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» обязано устранить выявленные нарушения и уведомить об устранении НП СРО «ГПС» с приложением подтверждающих документов до 10.03.2014 года.
4. Информацию о возобновлении и приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ГПС».
5. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену НП СРО «ГПС» ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. В отношении ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» возобновить действие свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012г. о допуске к работам по выполнению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, с 24 января 2014 года.
2. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена НП СРО «ГПС» ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» в виде приостановления действия свидетельства № 0095.04-2010-5904113889-С-168 от 29.03.2012г. о допуске к следующему виду работ: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно, до 12.03.2014 года включительно.
3. ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» обязано устранить выявленные нарушения и уведомить об устранении НП СРО «ГПС» с приложением подтверждающих документов до 10.03.2014 года.
4. Информацию о возобновлении и приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте НП СРО «ГПС».
5. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену НП СРО «ГПС» ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

заседание закрыто: 15 часов 00 минут «24» января 2014 года.

Председатель заседания

 /Смирнов С.А. /

Член Президиума

 /Панфилов Д. П./

Член Президиума

 /Каячев А. П./

Член Президиума

 /Муксинов В. Р./


Член Президиума

 /Глушко С. А./

Член Президиума

 /Дмитриев О. С./

Член Президиума

 /Колпаков Д. А./

Секретарь

 / Жгельская Е.Е./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 5 (пяти) листов
Председатель Смирнов С.А.
Секретарь Жгелская Е.Е.