

ПРОТОКОЛ № 49-16
Заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума)
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

«18» октября 2016 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 140.

Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.

Заседание открыто: 14 часов 00 минут.

СЛУШАЛИ:

регистратора Фокшек Е.В. о результатах регистрации участников заседания. Из 3 членов зарегистрированы 3 члена Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

Панфилов Д. П.

Колпаков Д. А.

Кашеваров А. С.

Кворум для проведения заседания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Панфилова Д.П., который внес предложение избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: *избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании.*

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, который ознакомил участников заседания с проектом Повестки дня и регламентом работы заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении к члену АСРО «ГПС» **ООО «Основа-Плюс»** меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О применении к члену АСРО «ГПС» **ООО «Арсенал-Сервис»** меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О применении к члену АСРО «ГПС» **ООО «ДивоПласт»** меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. О рассмотрении заявлений следующих компаний о приеме в члены АСРО «ГПС» и выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
 - 1) **ООО «ЭЛЕКОН-М»;**
 - 2) **ООО «Строительная компания «Браво Ремонт»;**
 - 3) **ООО «Классик Лайн»;**
 - 4) **ООО «РегионЭнергоМонтаж»;**
 - 5) **ООО «Гарант Строй Сервис».**
5. О рассмотрении заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче новых свидетельств о допуске взамен ранее выданных следующим членам АСРО «ГПС»:
 - 1) **ООО «КОЛЕРОН».**

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Повестку дня заседания Президиума АСРО «Гильдия Пермских Строителей».

2. Утвердить следующий регламент работы заседания:

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О применении к члену АСРО «ГПС» ООО «Основа-Плюс» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Колпакова Д.А. Председателя Дисциплинарной комиссии, который довел до присутствующих следующую информацию:

ООО «Основа-Плюс» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0127.05-2010-5906079841-С-168 от 14.03.2013 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Основа-Плюс» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-121/127/16 от 22.08.2016 г., из которого следует:

- ООО «Основа-Плюс» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Основа-Плюс» работают 7 сотрудников имеющих высшее образование, актуальность этих данных не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Основа-Плюс» Требования к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Основа-Плюс» не соблюдает п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

ООО «Основа-Плюс» не представило документы подтверждающие повышение квалификации и аттестации специалистов. Из чего можно сделать вывод о не соблюдении требований п. 3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «Основа-Плюс» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Основа-Плюс» занимает офисное помещение по адресу: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 94, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Основа-Плюс» не соблюдает п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 5 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе контрольных мероприятий указанных документов представлено не было, что свидетельствует о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица системы контроля качества.

- ООО «Основа-Плюс» не соблюдает п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС» членами Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и решениями Президиума Ассоциации.

ООО «Основа-Плюс» по состоянию на 22.08.2016г. имеет задолженность перед Ассоциацией в размере 16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, а именно:

1. по решению Арбитражного суда 2 000 (две тысячи) рублей;
2. по оплате членских взносов в Ассоциацию в размере 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей;
3. по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в размере 2 750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

На основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Основа-Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений срок до 07 октября 2016г.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «Основа-Плюс» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 07.10.2016г. Из акта следует, что ООО «Основа-Плюс» ранее выявленные нарушения не устранил.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендует Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «Основа-Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске № 0127.05-2010-5906079841-С-168 от 14.03.2013 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Президиум Ассоциации правомочен принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Основа-Плюс» в виде приостановления действия свидетельства № 0127.05-2010-5906079841-С-168 от 14.03.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 15 декабря 2016 года.

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Основа-Плюс».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 3 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Основа-Плюс» в виде приостановления действия свидетельства № 0127.05-2010-5906079841-С-168 от 14.03.2013г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 15 декабря 2016 года.

2. *Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».*

3. *Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Основа-Плюс».*

2. О применении к члену АСРО «ГПС» ООО «Арсенал-Сервис» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Колпакова Д.А. Председателя Дисциплинарной комиссии, который довел до присутствующих следующую информацию:

ООО «Арсенал-Сервис» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0123.03-2010-5903043340-С-168 от 13.09.2012 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «Арсенал-Сервис» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-127/123/16 от 22.08.2016 г., из которого следует:

- ООО «Арсенал-Сервис» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Арсенал-Сервис» работают 4 сотрудника имеющих высшее образование и 1 со средним образованием, актуальность этих данных не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Арсенал-Сервис» Требования к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Арсенал-Сервис» не соблюдает п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

ООО «Арсенал-Сервис» не представило документы подтверждающие повышение квалификации и аттестации специалистов. Из чего можно сделать вывод о не соблюдении требований п. 3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ.

- ООО «Арсенал-Сервис» не соблюдает п. 4 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Арсенал-Сервис» занимает офисное помещение по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 88, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

На основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Арсенал-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений срок до 07 октября 2016г.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «Арсенал-Сервис» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 07.10.2016г. Из акта следует, что ООО «Арсенал-Сервис» ранее выявленные нарушения устранил частично, а именно предоставил документы, касающиеся п.4 Требований к выдаче свидетельства о допуске. Документов необходимых для соответствия п.2, п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске предоставлено не было.

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендовала Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «Арсенал-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске № 0123.03-2010-5903043340-С-168 от 13.09.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Президиум Ассоциации правомочен принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Арсенал-Сервис» в виде приостановления действия свидетельства № 0123.03-2010-5903043340-С-168 от 13.09.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 15 декабря 2016 года.

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Арсенал-Сервис».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Арсенал-Сервис» в виде приостановления действия свидетельства № 0123.03-2010-5903043340-С-168 от 13.09.2012г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 15 декабря 2016 года.

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «Арсенал-Сервис».

3. О применении к члену АСРО «ГПС» ООО «ДивоПласт» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Колпакова Д.А. Председателя Дисциплинарной комиссии, который довел до присутствующих следующую информацию:

ООО «ДивоПласт» является членом АСРО «ГПС» и имеет свидетельство № 0069.09-2010-5957011432-С-168 от 28.01.2016 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В отношении ООО «ДивоПласт» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-067/069/16 от 30.05.2016 г., из которого следует:

- ООО «ДивоПласт» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходе проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «ДивоПласт» не соблюдает п.б.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.б.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС» членами Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и решениями Президиума Ассоциации.

ООО «ДивоПласт» по состоянию на 14.07.2016г. имеет задолженности перед Ассоциацией в размере 11 250 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, а именно:

1. по оплате членских взносов в АСРО «ГПС» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей;
2. по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в размере 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят)

рублей.

На основании п. 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ДивоПласт» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений в срок до 03 августа 2016г.

Заседание Дисциплинарной комиссии было перенесено на 03 октября 2016г.

В связи с истечением срока предписания, в отношении ООО «ДивоПласт» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт. Из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены, а именно п. 3 Требований к выдаче свидетельства о допуске, п. 6.1. Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС».

На основании п. 4.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия рекомендует Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «ДивоПласт» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0069.09-2010-5957011432-С-168 от 28.01.2016 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая вышесказанное, Президиум Ассоциации правомочен принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ДивоПласт» в виде приостановления действия свидетельства № 0069.09-2010-5957011432-С-168 от 28.01.2016 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 15 декабря 2016 года.

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «ДивоПласт».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 3 голоса,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ДивоПласт» в виде приостановления действия свидетельства № 0069.09-2010-5957011432-С-168 от 28.01.2016 г. о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 15 декабря 2016 года.

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте АСРО «ГПС».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, члену АСРО «ГПС» ООО «ДивоПласт».

4. О рассмотрении заявлений следующих компаний о приеме в члены АСРО «ГПС» и выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1) ООО «ЭЛЕКОН-М»;
- 2) ООО «Строительная компания «Браво Ремонт»;
- 3) ООО «Классик Лайн»;
- 4) ООО «РегионЭнергоМонтаж»;
- 5) ООО «Гарант Строй Сервис».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о поступлении заявлений следующих компаний о вступлении и выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1) ООО «ЭЛЕКОН-М»;
- 2) ООО «Строительная компания «Браво Ремонт»;
- 3) ООО «Классик Лайн»;
- 4) ООО «РегионЭнергоМонтаж»;
- 5) ООО «Гарант Строй Сервис».

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы

Желающих принять участие в прениях по повестке дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 42-К заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 17.10.2016 г., принять в члены АСРО «ГПС» и выдать свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд АСРО «ГПС», следующим компаниям:

- 1) ООО «ЭЛЕКОН-М»;
- 2) ООО «Строительная компания «Браво Ремонт»;
- 3) ООО «Классик Лайн»;
- 4) ООО «РегионЭнергоМонтаж»;
- 5) ООО «Гарант Строй Сервис».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 42-К заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 17.10.2016 г., принять в члены АСРО «ГПС» и выдать свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд АСРО «ГПС», следующим компаниям:

- 1) ООО «ЭЛЕКОН-М»;
- 2) ООО «Строительная компания «Браво Ремонт»;
- 3) ООО «Классик Лайн»;
- 4) ООО «РегионЭнергоМонтаж»;
- 5) ООО «Гарант Строй Сервис».

5. О рассмотрении заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче новых свидетельств о допуске взамен ранее выданных следующим членам АСРО «ГПС»:

- 1) ООО «КОЛЕРОН»

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении заявлений следующих членов АСРО «ГПС» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1) ООО «КОЛЕРОН»

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по повестке дня нет.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 42-К заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 17.10.2016 г., внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. взамен ранее выданных следующим членам АСРО «ГПС»:

- 1) ООО «КОЛЕРОН»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ:

Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 42-К заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 17.10.2016 г., внести изменения в свидетельства о допуске

к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. взамен ранее выданных следующим членам АСРО «ГПС»:

1) ООО «КОЛЕРОН»

заседание закрыто: 16 часов 00 минут «18» октября 2016 года.

Председатель заседания



/ Д.П. Панфилов /

Член Президиума



/ А.С. Кашечиков /

Член Президиума



/ Д.А. Колпаков /

Секретарь



/ Е.В. Фокшек /

Пронумеровано и пропінуровано
в количестве 8 (восьми) листов

Председатель  Панфилов Д. П.

Секретарь  Фокшек Е. В.