

**ПРОТОКОЛ № 43-20**  
**Заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума)**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Гильдия Пермских Строителей»**

г. Пермь

22.10.2020 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 140.

Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 55 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 09 часов 59 минут.

Заседание открыто: 10 часов 00 минут.

регистратора Фокшек Е.В. о результатах регистрации участников заседания. Из 3 членов зарегистрированы 2 члена Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»:

Панфилов Д.П.

Кашеваров А.С.

Кворум для проведения заседания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.

**РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего – Панфилова Д.П., который внес предложение избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не поступили.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 2 голоса,  
«ПРОТИВ» – 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** *избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании.*

**СЛУШАЛИ:** Председателя заседания, который ознакомил участников заседания с проектом Повестки дня и регламентом работы заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «2 ТОП» ИНН 5906122230 с 22 октября 2020 г.**
2. **Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Автономный ЭнергоСервис Урал» ИНН 5904164675 с 22 октября 2020 г.**
3. **Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» ИНН 5905254160.**

**РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:**

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 2 голоса,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Утвердить Повестку дня заседания Президиума АСРО «Гильдия Пермских Строителей».**

**2. Утвердить следующий регламент работы заседания:**

**Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа работы.**

Председательствующим заседание объявлено открытым.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ**

**1. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «2 ТОП» ИНН 5906122230 с 22 октября 2020 г.**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:

**ООО «2 ТОП» ИНН 5906122230** является членом АСРО «ГПС».

27 мая 2020 года в отношении ООО «2 ТОП» была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе проверки установлено, что ООО «2 ТОП» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 5.1. Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 5.1. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное действие страхования гражданской ответственности, своевременно возобновляя и поддерживая действие договора до прекращения членства в Ассоциации. Не позднее чем, за 15 дней до окончания предыдущего договора страхования, член саморегулируемой организации обязан заключить, оплатить и предоставить в Ассоциацию копию документа, подтверждающего оплату страховой премии.

Согласно п. 7.2. Требований к страхованию, член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления соответствующих документов.

В случае отсутствия такого информирования, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к страхованию.

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления ООО «2 ТОП» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 7.6 Требований к страхованию, и на основании п.2.5. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «2 ТОП» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

В отношении ООО «2 ТОП» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 31.07.2020 г., из которого следует:

ООО «2 ТОП» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования о страховании гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 5.1. «Требований к страхованию членами АСРО «ГПС» гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ»);

- Требования по оплате взносов (п.8. Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «2 ТОП» выявленные нарушения не устранило. На основании п.2.8., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации, Дисциплинарная комиссия приняла решение применить в отношении ООО «2 ТОП» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

К заседанию постоянно действующего коллегиального органа Президиума АСРО «ГПС» ООО «2 ТОП» ранее выявленные нарушения не устранило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

- 1) Исключить ООО «2 ТОП» ИНН 5906122230 из членов АСРО «ГПС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 22 октября 2020 г.
- 2) Информацию об исключении ООО «2 ТОП» из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО «ГПС».
- 3) Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, ООО «2 ТОП».

ГОЛОСОВАЛИ:            «ЗА» – 2 голоса,  
                                  «ПРОТИВ» – 0 голосов,  
                                  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

#### **РЕШЕНИЕ:**

- 1) **Исключить ООО «2 ТОП» ИНН 5906122230 из членов АСРО «ГПС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 22 октября 2020 г.**
- 2) **Информацию об исключении ООО «2 ТОП» из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО «ГПС».**
- 3) **Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, ООО «2 ТОП».**

#### **2. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Автономный ЭнергоСервис Урал» ИНН 5904164675 с 22 октября 2020 г.**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:

**ООО «АЭС Урал» ИНН 5904164675** является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «АЭС Урал» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 01.04.2019 г., из которого следует:

ООО «АЭС Урал» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

- Требования об оплате взносов (п. 8 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «АЭС Урал» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО "АЭС Урал" меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

25 июня 2019 г. в отношении ООО «АЭС Урал» была проведена внеплановая документарная проверка на предмет устранения нарушений, в результате которой составлен акт из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «АЭС Урал» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п.2.5. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «АЭС Урал» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

29 октября 2019 года в отношении ООО «АЭС Урал» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что Общество, ранее выявленные нарушения не устранило. К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «АЭС Урал» предоставил информацию о том, что сотрудниками ведется работа, направленная на устранение выявленного нарушения и ходатайствовал о предоставлении дополнительном времени для устранения нарушений в полном объеме.

21 ноября 2019 года в отношении ООО «АЭС Урал» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что Общество устранило нарушение в части: Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

Требования об оплате взносов (п. 8 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов)- не устранено.

К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «АЭС Урал» ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для устранения нарушений в полном объеме.

Дисциплинарная комиссия приняла решение продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении ООО «АЭС Урал».

06 февраля 2020 года в отношении ООО «АЭС Урал» была проведена внеплановая документарная проверка, результате которой составлен акт, в ходе проверки установлено, что ООО "АЭС Урал" не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 5.1. Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

20 февраля 2020 года в отношении ООО «АЭС Урал» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, з акта следует, что Обществом ранее выявленные нарушения не устранено. К заседанию Дисциплинарной комиссии Общество выявленные нарушения не устранило. Дисциплинарная комиссия приняла решение меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении ООО «АЭС Урал» продлить до 24 марта 2020 г.

24 марта 2020 года в отношении ООО «АЭС Урал» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт из акта следует, что Общество выявленные нарушения не устранило. На основании п.2.8., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «АЭС Урал» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. Заседание Президиума АСРО «ГПС» по вопросу об исключения ООО «АЭС Урал» из членов АСРО «ГПС» было назначено на 30 апреля 2020 года.

30 апреля 2020 года вопрос об исключении ООО «АЭС Урал» не был рассмотрен в связи с эпидемиологической ситуацией, на основании чего работа офиса АСРО «ГПС» велась в ограниченном режиме. Вопрос об исключении к рассмотрению был перенесен на 22 октября 2020 года, в адрес ООО «АЭС Урал» было направлено уведомление о заседании Президиума АСРО «ГПС».

В отношении ООО «АЭС Урал» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 31.08.2020 г., из которого следует:

ООО «АЭС Урал» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования о страховании гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 5.1. «Требований к страхованию членами АСРО «ГПС» гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ»);

- Требования по оплате взносов (п.8. Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию постоянно действующего коллегиального органа Президиума АСРО «ГПС» ООО «АЭС Урал» ранее выявленные нарушения не устранило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

- 1) Исключить ООО «АЭС Урал» ИНН 5904164675 из членов АСРО «ГПС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 22 октября 2020 г.
- 2) Информацию об исключении ООО «АЭС Урал» из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО «ГПС».
- 3) Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, ООО «АЭС Урал».

ГОЛОСОВАЛИ:            «ЗА» – 2 голоса,  
                                  «ПРОТИВ» – 0 голосов,  
                                  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

#### **РЕШЕНИЕ:**

- 1) **Исключить ООО «АЭС Урал» ИНН 5904164675 из членов АСРО «ГПС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 22 октября 2020 г.**
- 2) **Информацию об исключении ООО «АЭС Урал» из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО «ГПС».**
- 3) **Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, ООО «АЭС Урал».**

#### **3. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» ИНН 5905254160.**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:

**ООО «Стройпрогресс» ИНН 5905254160** является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Стройпрогресс» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 12.07.2019 г., из которого следует:

ООО «Стройпрогресс» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2, п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Стройпрогресс» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п.2.2. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Стройпрогресс» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06 ноября 2019 года.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «Стройпрогресс» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленное нарушение не устранено.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Стройпрогресс» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п.2.5. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Стройпрогресс» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

21 января 2019 года в отношении ООО «Стройпрогресс» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что Общество ранее выявленные нарушения не устранило.

К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «Стройпрогресс» предоставил информацию о том, что сотрудниками ведется работа, направленная на устранение выявленного нарушения и ходатайствовал о предоставлении дополнительном времени для устранения нарушений в полном объеме.

Дисциплинарная комиссия приняла решение продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении ООО «Стройпрогресс» до 03 марта 2020 г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Стройпрогресс» выявленные нарушения не устранило. На основании п.2.8., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Стройпрогресс» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

Заседание Президиума АСРО «ГПС» по вопросу об исключения ООО «Стройпрогресс» из членов АСРО «ГПС» было назначено на 16 апреля 2020 года.

16 апреля 2020 года вопрос об исключении ООО «Стройпрогресс» не был рассмотрен в связи с эпидемиологической ситуацией, на основании чего работа офиса АСРО «ГПС» велась в ограниченном режиме. Вопрос об исключении к рассмотрению был перенесен на 22 октября 2020 года, в адрес ООО «Стройпрогресс» было направлено уведомление о заседании Президиума АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Стройпрогресс» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт от 31.08.2020 г., из которого следует:

ООО «Стройпрогресс» нарушены требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов);

- Требования о страховании гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 5.1. «Требований к страхованию членами АСРО «ГПС» гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ»);

- Требования по оплате взносов (п.8. Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).

01 сентября 2020 года в ООО «Стройпрогресс» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт, из которого следует, что Обществом не соблюдено требование о страховании гражданской ответственности.

К заседанию постоянно действующего коллегиального органа Президиума АСРО «ГПС» ООО «Стройпрогресс» частично устранило требования по оплате взносов (п.8. Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов), представитель ООО «Стройпрогресс» ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для устранения нарушений в полном объеме.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Председателем предложено отложить вопрос до устранения нарушений.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:*

1) *Вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» ИНН 5905254160 отложить до 24.12.2020 г.*

2) *Информацию об устранении нарушений направить в АСРО «ГПС» в срок до 23.12.2020 г.*

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 2 голоса,  
«ПРОТИВ» – 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

- 1) **Вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» ИНН 5905254160 отложить до 24.12.2020 г.**
- 2) **Информацию об устранении нарушений направить в АСРО «ГПС» в срок до 23.12.2020 г.**

заседание закрыто: 11 часов 00 минут 22 октября 2020 года.

Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь



/Д.П. Панфилов/

/А.С. Кашеваров/

/Е.В. Фокшек/